

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip          | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type         | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ          | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |              | [A]           |            |            |
| 0,12<br>0,18 | 0,21                     | 4116                      | 6512,92      | 0,7             | KRM576-63/4a | 0,4           |            |            |
|              | 0,25                     | 3482                      | 5504,53      | 0,8             |              |               |            |            |
|              | 0,35                     | 2522                      | 3986,91      | 1,1             |              |               |            |            |
|              | 0,4                      | 2243                      | 3543,62      | 1,2             |              |               |            |            |
|              | 0,51                     | 1747                      | 2755,47      | 1,5             |              |               |            |            |
|              | 0,6                      | 1478                      | 2328,84      | 1,8             |              |               |            |            |
|              | 0,64                     | 1425                      | 2202,90      | 1,9             |              |               |            |            |
|              | 0,75                     | 1206                      | 1861,83      | 2,2             |              |               |            |            |
|              | 1                        | 873                       | 1348,52      | 3,1             |              |               |            |            |
|              |                          |                           |              |                 |              |               |            |            |
| 0,49         | 0,49                     | 1825                      | 2873,07      | 0,8             | KRM476-63/4a | 0,4           |            |            |
|              | 0,53                     | 1696                      | 2663,91      | 0,9             |              |               |            |            |
|              | 0,56                     | 1588                      | 2495,47      | 1               |              |               |            |            |
|              | 0,64                     | 1392                      | 2183,54      | 1               |              |               |            |            |
| 0,79         | 0,79                     | 1144                      | 1767,90      | 1,4             | KRM475-63/4a | 0,4           |            |            |
|              | 0,95                     | 957                       | 1776,60      | 1,6             |              |               |            |            |
|              | 1                        | 904                       | 1395,04      | 1,7             |              |               |            |            |
|              | 1,1                      | 791                       | 1218,61      | 2               |              |               |            |            |
|              | 1,2                      | 743                       | 11142,99     | 2,1             |              |               |            |            |
|              | 1,4                      | 632                       | 971,77       | 2,5             |              |               |            |            |
|              | 1,6                      | 587                       | 901,03       | 2,6             |              |               |            |            |
|              | 1,7                      | 550                       | 844,06       | 2,8             |              |               |            |            |
| 0,86         | 0,86                     | 10,31                     | 1626,86      | 0,8             | KRM376-63/4a | 0,4           |            |            |
|              | 1                        | 912                       | 1436,55      | 0,9             |              |               |            |            |
|              | 1                        | 852                       | 1341,83      | 1               |              |               |            |            |
|              | 1,2                      | 721                       | 1134,11      | 1,1             |              |               |            |            |
| 1,3          | 1,3                      | 679                       | 1048,04      | 1,2             | KRM375-63/4a | 0,4           |            |            |
|              | 1,5                      | 601                       | 926,53       | 1,4             |              |               |            |            |
|              | 1,8                      | 506                       | 779,31       | 1,6             |              |               |            |            |
|              | 2,1                      | 430                       | 662,55       | 1,9             |              |               |            |            |
|              | 2,5                      | 369                       | 567,69       | 2,2             |              |               |            |            |
|              | 2,7                      | 334                       | 513,74       | 2,5             |              |               |            |            |
|              | 3,1                      | 295                       | 453,65       | 2,8             |              |               |            |            |
|              | 3,3                      | 276                       | 423,74       | 3               |              |               |            |            |
|              |                          |                           |              |                 |              |               |            |            |
| 1,6          | 1,6                      | 559                       | 881,79       | 0,8             | KRM276-63/4a | 0,4           |            |            |
|              | 1,9                      | 467                       | 735,42       | 1,0             |              |               |            |            |
| 1,9          | 1,9                      | 467                       | 719,79       | 1,0             | KRM275-63/4a | 0,4           |            |            |
|              | 2,1                      | 438                       | 675,13       | 1,0             |              |               |            |            |
|              | 2,4                      | 372                       | 573,99       | 1,2             |              |               |            |            |
|              | 2,8                      | 324                       | 498,55       | 1,4             |              |               |            |            |
|              | 3,2                      | 283                       | 436,24       | 1,6             |              |               |            |            |
|              | 3,9                      | 235                       | 360,73       | 1,9             |              |               |            |            |
|              | 4,7                      | 196                       | 300,85       | 2,3             |              |               |            |            |
|              | 5,6                      | 164                       | 252,20       | 2,7             |              |               |            |            |
|              | 6,5                      | 141                       | 215,91       | 3,2             |              |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip          | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type         | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ          | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |              | [A]           |            |            |
| 0,18<br>0,25 | 0,11                     | 13037                     | 8328,52      | 1,2             | KRM876-71/6a | 0,6           |            |            |
|              | 0,12                     | 11542                     | 7362,89      | 1,3             |              |               |            |            |
|              | 0,15                     | 9727                      | 6193,00      | 1,5             |              |               |            |            |
|              | 0,17                     | 8285                      | 5265,15      | 1,8             |              |               |            |            |
|              | 0,20                     | 7111                      | 4511,28      | 2,1             |              |               |            |            |
|              | 0,22                     | 6442                      | 4082,61      | 2,3             |              |               |            |            |
|              | 0,25                     | 5629                      | 3563,76      | 2,7             |              |               |            |            |
|              | 0,29                     | 4969                      | 3143,75      | 3,0             |              |               |            |            |
|              | 0,32                     | 4424                      | 2796,78      | 3,4             |              |               |            |            |
|              | 0,36                     | 3965                      | 2505,33      | 3,8             |              |               |            |            |
| 0,41         | 3442                     | 2176,44                   | 4,4          |                 |              |               |            |            |
|              | 0,40                     | 3551                      | 3543,62      | 0,8             | KRM576-63/4b | 0,6           |            |            |
|              | 0,51                     | 2766                      | 2755,47      | 1,0             |              |               |            |            |
|              | 0,6                      | 2340                      | 2328,84      | 1,2             |              |               |            |            |
|              | 0,64                     | 2256                      | 2202,90      | 1,2             | KRM575-63/4b | 0,6           |            |            |
|              | 0,75                     | 1909                      | 1861,83      | 1,4             |              |               |            |            |
|              | 1,0                      | 1383                      | 1348,52      | 2,0             |              |               |            |            |
|              | 1,2                      | 1230                      | 1198,58      | 2,2             |              |               |            |            |
|              | 1,5                      | 959                       | 932,00       | 2,8             |              |               |            |            |
|              | 1,8                      | 812                       | 787,70       | 3,3             |              |               |            |            |
|              | 0,79                     | 1812                      | 1767,90      | 0,9             | KRM475-63/4b | 0,6           |            |            |
|              | 0,95                     | 1515                      | 1476,60      | 1,0             |              |               |            |            |
|              | 1,0                      | 1432                      | 1395,04      | 1,1             |              |               |            |            |
|              | 1,1                      | 1253                      | 1218,61      | 1,2             |              |               |            |            |
|              | 1,2                      | 1176                      | 1142,99      | 1,3             |              |               |            |            |
|              | 1,4                      | 1000                      | 971,77       | 1,5             |              |               |            |            |
|              | 1,6                      | 929                       | 901,03       | 1,7             |              |               |            |            |
|              | 1,7                      | 870                       | 844,06       | 1,8             |              |               |            |            |
|              | 1,9                      | 777                       | 472,63       | 2,0             | KRM474-71/6a | 0,6           |            |            |
|              | 2,1                      | 695                       | 422,88       | 2,2             |              |               |            |            |
|              | 2,4                      | 611                       | 371,35       | 2,5             |              |               |            |            |
|              | 2,9                      | 511                       | 310,16       | 3,0             |              |               |            |            |
|              | 3,1                      | 483                       | 293,03       | 3,2             |              |               |            |            |
|              | 1,3                      | 1123                      | 1094,97      | 0,7             | KRM375-63/4b | 0,6           |            |            |
|              | 1,4                      | 994                       | 968,01       | 0,8             |              |               |            |            |
|              | 1,7                      | 837                       | 814,20       | 1,0             |              |               |            |            |
|              | 2,0                      | 712                       | 692,22       | 1,2             |              |               |            |            |
|              | 2,4                      | 610                       | 593,11       | 1,3             |              |               |            |            |
|              | 2,4                      | 604                       | 367,43       | 1,4             | KRM374-71/6a | 0,6           |            |            |
|              | 3,0                      | 486                       | 295,76       | 1,7             |              |               |            |            |
|              | 3,5                      | 427                       | 259,36       | 1,9             |              |               |            |            |
|              | 3,8                      | 388                       | 367,43       | 2,1             | KRM374-63/4b | 0,6           |            |            |
|              | 4,7                      | 313                       | 295,76       | 2,6             |              |               |            |            |
|              | 5,4                      | 274                       | 259,36       | 3,0             |              |               |            |            |
|              | 2,4                      | 589                       | 573,99       | 0,8             | KRM275-63/4b | 0,6           |            |            |
|              | 2,8                      | 512                       | 498,55       | 0,9             |              |               |            |            |
|              | 3,2                      | 449                       | 436,24       | 1,0             |              |               |            |            |
|              | 3,9                      | 371                       | 360,73       | 1,2             |              |               |            |            |
|              | 4,7                      | 310                       | 300,85       | 1,5             |              |               |            |            |
|              | 5,6                      | 260                       | 252,20       | 1,7             |              |               |            |            |
|              | 6,5                      | 223                       | 215,91       | 2,0             |              |               |            |            |
|              | 7,0                      | 207                       | 200,35       | 2,2             |              |               |            |            |
|              | 7,9                      | 194                       | 113,65       | 2,3             | KRM273-71/6a | 0,6           |            |            |
|              | 9,3                      | 165                       | 96,68        | 2,7             |              |               |            |            |
|              | 11                       | 142                       | 83,48        | 3,2             |              |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip  | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ  | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |      | [A]           |            |            |

|              |      |         |         |     |              |     |  |  |
|--------------|------|---------|---------|-----|--------------|-----|--|--|
| 0,25<br>0,34 | 0,15 | 13531   | 9497,43 | 1,1 | KRM876-71/4a | 0,9 |  |  |
|              | 0,17 | 11885   | 8328,52 | 1,3 |              |     |  |  |
|              | 0,19 | 10522   | 7362,89 | 1,4 |              |     |  |  |
|              | 0,23 | 8868    | 6193,00 | 1,7 |              |     |  |  |
|              | 0,27 | 7553    | 5265,15 | 2,0 |              |     |  |  |
|              | 0,31 | 6483    | 4511,28 | 2,3 |              |     |  |  |
|              | 0,34 | 5873    | 4082,61 | 2,6 |              |     |  |  |
|              | 0,39 | 5132    | 3563,76 | 2,9 |              |     |  |  |
|              | 0,45 | 4530    | 3143,75 | 3,3 |              |     |  |  |
|              | 0,50 | 4033    | 2796,78 | 3,7 |              |     |  |  |
| 0,56         | 3615 | 2505,33 | 4,1     |     |              |     |  |  |
|              | 0,20 | 10178   | 7156,22 | 0,8 | KRM776-71/4a | 0,9 |  |  |
|              | 0,22 | 9079    | 6380,72 | 0,9 |              |     |  |  |
|              | 0,25 | 7996    | 5610,63 | 1,0 |              |     |  |  |
|              | 0,31 | 6444    | 4516,3  | 1,2 |              |     |  |  |
|              | 0,35 | 5660    | 3960,44 | 1,4 |              |     |  |  |
|              | 0,4  | 5012    | 3501,26 | 1,6 |              |     |  |  |
|              | 0,44 | 4690    | 3203,12 | 1,7 | KRM775-71/4a | 0,9 |  |  |
|              | 0,49 | 4155    | 2838,16 | 1,9 |              |     |  |  |
|              | 0,55 | 3720    | 2539,01 | 2,2 |              |     |  |  |
|              | 0,68 | 3035    | 2066,04 | 2,6 |              |     |  |  |
|              | 0,78 | 2620    | 1786,65 | 3,1 |              |     |  |  |
|              | 0,36 | 5475    | 3844,04 | 0,8 | KRM676-71/4a | 0,9 |  |  |
|              | 0,41 | 4847    | 3398,35 | 0,9 |              |     |  |  |
|              | 0,49 | 4085    | 2858,39 | 1,1 |              |     |  |  |
|              | 0,58 | 3480    | 2430,14 | 1,2 |              |     |  |  |
|              | 0,67 | 2987    | 2082,19 | 1,4 |              |     |  |  |
|              | 0,75 | 2746    | 1875,03 | 1,6 | KRM675-71/4a | 0,9 |  |  |
|              | 0,88 | 2335    | 1597,25 | 1,8 |              |     |  |  |
|              | 1,0  | 2010    | 1373,07 | 2,1 |              |     |  |  |
|              | 1,2  | 1746    | 1191,60 | 2,5 |              |     |  |  |
|              | 1,3  | 1527    | 1041,68 | 2,8 |              |     |  |  |
|              | 1,5  | 1343    | 915,75  | 3,2 |              |     |  |  |
|              | 0,64 | 3200    | 2202,90 | 0,8 | KRM575-71/4a | 0,9 |  |  |
|              | 0,75 | 2707    | 1861,83 | 1,0 |              |     |  |  |
|              | 1,0  | 1961    | 1348,52 | 1,4 |              |     |  |  |
|              | 1,2  | 1744    | 1198,58 | 1,5 |              |     |  |  |
|              | 1,5  | 1360    | 932,00  | 2,0 |              |     |  |  |
|              | 1,8  | 1151    | 787,70  | 2,3 |              |     |  |  |
|              | 1,9  | 1096    | 469,74  | 2,5 | KRM574-71/6b | 0,8 |  |  |
|              | 2,3  | 927     | 397,01  | 2,9 |              |     |  |  |
|              | 1,0  | 2030    | 1395,04 | 0,8 | KRM475-71/4a | 0,9 |  |  |
|              | 1,1  | 1776    | 1218,61 | 0,9 |              |     |  |  |
|              | 1,2  | 1667    | 1142,99 | 0,9 |              |     |  |  |
|              | 1,4  | 1418    | 971,77  | 1,1 |              |     |  |  |
|              | 1,6  | 1318    | 901,03  | 1,2 |              |     |  |  |
|              | 1,7  | 1234    | 844,06  | 1,3 |              |     |  |  |
|              | 1,9  | 1103    | 472,63  | 1,4 | KRM474-71/6b | 0,8 |  |  |
|              | 2,1  | 986     | 422,88  | 1,6 |              |     |  |  |
|              | 2,4  | 867     | 371,35  | 1,8 |              |     |  |  |
|              | 3,0  | 709     | 472,63  | 2,2 | KRM474-71/4a | 0,9 |  |  |
|              | 3,3  | 634     | 422,88  | 2,4 |              |     |  |  |
|              | 3,8  | 557     | 371,35  | 2,8 |              |     |  |  |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblock -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip          | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type         | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ          | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |              | [A]           |            |            |
| 0,25<br>0,34 | 4,5                      | 466                       | 310,16       | 3,3             |              |               |            |            |
|              | 2.0                      | 1009                      | 692,22       | 0,8             | KRM375-71/4a | 0,9           |            |            |
|              | 2,4                      | 865                       | 593,11       | 0,9             |              |               |            |            |
|              | 2,4                      | 856                       | 367,43       | 1,0             | KRM374-71/6b | 0,8           |            |            |
|              | 3,0                      | 690                       | 295,76       | 1,2             |              |               |            |            |
|              | 3,5                      | 605                       | 259,36       | 1,4             |              |               |            |            |
|              | 3,8                      | 550                       | 367,43       | 1,5             | KRM374-71/4a | 0,9           |            |            |
|              | 4,7                      | 443                       | 295,76       | 1,8             |              |               |            |            |
|              | 5,4                      | 389                       | 259,36       | 2,1             |              |               |            |            |
|              | 6,1                      | 360                       | 148,75       | 2,3             | KRM373-71/6b | 0,8           |            |            |
|              | 7,1                      | 308                       | 127,3        | 2,7             |              |               |            |            |
|              | 8,1                      | 268                       | 110,61       | 3,1             |              |               |            |            |
|              | 3,9                      | 527                       | 360,73       | 0,9             | KRM275-71/4a | 0,9           |            |            |
|              | 4,7                      | 440                       | 300,85       | 1,0             |              |               |            |            |
|              | 5,6                      | 369                       | 252,20       | 1,2             |              |               |            |            |
|              | 6,5                      | 316                       | 215,91       | 1,4             |              |               |            |            |
|              | 7,0                      | 294                       | 200,35       | 1,5             |              |               |            |            |
|              | 7,9                      | 275                       | 113,65       | 1,6             | KRM273-71/6b | 0,8           |            |            |
| 9,3          | 234                      | 96,68                     | 1,9          |                 |              |               |            |            |
| 11           | 202                      | 83,48                     | 2,2          |                 |              |               |            |            |
| 12           | 177                      | 113,65                    | 2,5          | KRM273-71/4a    | 0,9          |               |            |            |
| 14           | 150                      | 96,68                     | 3,0          |                 |              |               |            |            |
| 17           | 130                      | 83,48                     | 3,5          |                 |              |               |            |            |
| 19           | 113                      | 72,92                     | 4,0          |                 |              |               |            |            |
| 20           | 106                      | 68,40                     | 4,2          |                 |              |               |            |            |
| 24           | 90                       | 58,15                     | 5,0          |                 |              |               |            |            |
| 28           | 79                       | 50,51                     | 5,7          |                 |              |               |            |            |
| 32           | 69                       | 44,20                     | 6,5          |                 |              |               |            |            |
| 38           | 57                       | 36,55                     | 7,9          |                 |              |               |            |            |
| 46           | 47                       | 30,48                     | 9,5          |                 |              |               |            |            |
| 55           | 40                       | 25,55                     | 10,8         |                 |              |               |            |            |
| 61           | 36                       | 23,08                     | 11,4         |                 |              |               |            |            |
| 73           | 30                       | 19,08                     | 13,1         |                 |              |               |            |            |
| 88           | 25                       | 15,92                     | 15,0         |                 |              |               |            |            |
| 105          | 21                       | 13,34                     | 16,09        |                 |              |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblock -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip  | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ  | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |      | [A]           |            |            |

|              |      |       |         |         |              |     |              |              |
|--------------|------|-------|---------|---------|--------------|-----|--------------|--------------|
| 0,37<br>0.50 | 0,23 | 13531 | 6193,00 | 1,1     | KRM876-71/4a | 1,2 |              |              |
|              | 0,27 | 11524 | 5265,15 | 1,3     |              |     |              |              |
|              | 0,31 | 9891  | 4511,28 | 1,5     |              |     |              |              |
|              | 0,34 | 8961  | 4082,61 | 1,7     |              |     |              |              |
|              | 0,39 | 7830  | 3563,76 | 1,9     |              |     |              |              |
|              | 0,45 | 6912  | 3143,75 | 2,2     |              |     |              |              |
|              | 0,50 | 6153  | 2796,78 | 2,4     |              |     |              |              |
|              | 0,56 | 5515  | 2505,33 | 2,7     |              |     |              |              |
|              | 0,64 | 4787  | 2176,44 | 3,1     |              |     |              |              |
|              |      | 0,71  | 4447    | 1984,08 |              |     | 3,4          | KRM875-71/4b |
|              | 0,80 | 3936  | 1753,37 | 3,8     |              |     |              |              |
|              | 0,89 | 3522  | 1568,81 | 4,3     |              |     |              |              |
|              | 0,31 | 9832  | 4516,30 | 0,8     | KRM776-71/4b | 1,2 |              |              |
|              | 0,35 | 8636  | 3960,44 | 0,9     |              |     |              |              |
|              | 0,4  | 7646  | 3501,26 | 1,0     |              |     |              |              |
|              | 0,44 | 7155  | 3203,12 | 1,1     | KRM775-71/4b | 1,2 |              |              |
|              | 0,49 | 6340  | 2838,16 | 1,3     |              |     |              |              |
|              | 0,55 | 5675  | 2539,01 | 1,4     |              |     |              |              |
|              | 0,68 | 4631  | 2066,04 | 1,7     |              |     |              |              |
|              | 0,78 | 3997  | 1786,65 | 2,0     |              |     |              |              |
|              | 0,90 | 3465  | 1547,01 | 2,3     |              |     |              |              |
|              | 1,0  | 3033  | 1353,02 | 2,6     |              |     |              |              |
|              | 1,2  | 2676  | 1192,77 | 3,0     |              |     |              |              |
|              | 0,58 | 5309  | 2430,14 | 0,8     | KRM676-71/4b | 1,2 |              |              |
|              | 0,67 | 4557  | 2082,19 | 0,9     |              |     |              |              |
|              | 0,75 | 4190  | 1875,03 | 1,0     | KRM675-71/4b | 1,2 |              |              |
|              | 0,88 | 3563  | 1597,25 | 1,2     |              |     |              |              |
|              | 1,0  | 3066  | 1373,07 | 1,4     |              |     |              |              |
|              | 1,2  | 2663  | 1191,00 | 1,6     |              |     |              |              |
|              | 1,3  | 2330  | 1041,68 | 1,8     |              |     |              |              |
|              | 1,5  | 2050  | 915,75  | 2,1     |              |     |              |              |
|              | 1,7  | 1815  | 809,27  | 2,4     |              |     |              |              |
|              | 1,9  | 1624  | 724,08  | 2,6     |              |     |              |              |
|              | 2,2  | 1429  | 635,86  | 3,0     |              |     |              |              |
|              | 1,0  | 2992  | 1348,52 | 0,9     |              |     | KRM575-71/4b | 1,2          |
|              | 1,2  | 2661  | 1198,58 | 1,0     |              |     |              |              |
|              | 1,5  | 2076  | 932,00  | 1,3     |              |     |              |              |
|              | 1,8  | 1756  | 787,70  | 1,5     |              |     |              |              |
|              | 1,9  | 1672  | 469,74  | 1,6     | KRM574-80/6a | 1,2 |              |              |
|              | 2,3  | 1415  | 397,01  | 1,9     |              |     |              |              |
|              | 2,7  | 1174  | 328,56  | 2,3     |              |     |              |              |
|              | 3,0  | 1075  | 469,74  | 2,5     | KRM574-71/4b | 1,2 |              |              |
|              | 3,5  | 910   | 397,01  | 3,0     |              |     |              |              |
|              | 1,9  | 1682  | 472,63  | 0,9     | KRM474-80/6a | 1,2 |              |              |
|              | 2,1  | 1505  | 422,88  | 1,0     |              |     |              |              |
|              | 2,4  | 1323  | 371,35  | 1,2     |              |     |              |              |
|              | 3,0  | 1081  | 472,63  | 1,4     | KRM474-71/4b | 1,2 |              |              |
|              | 3,3  | 967   | 422,88  | 1,6     |              |     |              |              |
|              | 3,8  | 850   | 371,35  | 1,8     |              |     |              |              |
|              | 4,5  | 711   | 310,16  | 2,2     |              |     |              |              |
|              | 4,8  | 672   | 293,03  | 2,3     |              |     |              |              |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip          | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type         | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ          | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |              | [A]           |            |            |
| 0,37<br>0.50 | 5,9                      | 603                       | 153,47       | 2,6             | KRM473-80/6a | 1,2           |            |            |
|              | 6,6                      | 534                       | 135,98       | 2,9             |              |               |            |            |
|              | 8,1                      | 434                       | 110,65       | 3,6             |              |               |            |            |
|              | 3,0                      | 1052                      | 295,76       | 0,8             | KRM374-80/6a | 1,2           |            |            |
|              | 3,5                      | 924                       | 259,36       | 0,9             |              |               |            |            |
|              | 3,8                      | 840                       | 367,43       | 1,0             | KRM374-71/4b | 1,2           |            |            |
|              | 4,7                      | 676                       | 295,76       | 1,2             |              |               |            |            |
|              | 5,4                      | 594                       | 259,36       | 1,4             |              |               |            |            |
|              | 6,1                      | 525                       | 229,29       | 1,6             |              |               |            |            |
|              | 7,1                      | 470                       | 127,30       | 1,7             | KRM373-80/6a | 1,2           |            |            |
|              | 8,1                      | 408                       | 110,61       | 2,0             |              |               |            |            |
|              | 9,4                      | 353                       | 148,75       | 2,3             | KRM373-71/4b | 1,2           |            |            |
|              | 11                       | 302                       | 127,30       | 2,7             |              |               |            |            |
|              | 13                       | 262                       | 110,61       | 3,1             |              |               |            |            |
|              | 4,7                      | 671                       | 300,85       | 0,7             | KRM275-71/4b | 1,2           |            |            |
|              | 5,6                      | 563                       | 252,20       | 0,8             |              |               |            |            |
|              | 6,5                      | 483                       | 215,91       | 0,9             |              |               |            |            |
|              | 7,0                      | 449                       | 200,35       | 1,0             |              |               |            |            |
|              | 9,3                      | 357                       | 96,68        | 1,3             | KRM273-80/6a | 1,2           |            |            |
|              | 11                       | 308                       | 83,48        | 1,5             |              |               |            |            |
| 12           | 270                      | 113,65                    | 1,7          | KRM273-71/4b    | 1,2          |               |            |            |
| 14           | 229                      | 96,68                     | 2,0          |                 |              |               |            |            |
| 17           | 198                      | 83,48                     | 2,3          |                 |              |               |            |            |
| 19           | 173                      | 72,92                     | 2,6          |                 |              |               |            |            |
| 20           | 162                      | 68,40                     | 2,8          |                 |              |               |            |            |
| 24           | 138                      | 58,15                     | 3,3          |                 |              |               |            |            |
| 28           | 120                      | 50,51                     | 3,8          |                 |              |               |            |            |
| 32           | 105                      | 44,20                     | 4,3          |                 |              |               |            |            |
| 38           | 87                       | 36,55                     | 5,2          |                 |              |               |            |            |
| 46           | 72                       | 30,48                     | 6,2          |                 |              |               |            |            |
| 55           | 61                       | 25,55                     | 7,1          |                 |              |               |            |            |
| 61           | 55                       | 23,08                     | 7,5          |                 |              |               |            |            |
| 73           | 45                       | 19,08                     | 8,6          |                 |              |               |            |            |
| 88           | 38                       | 15,92                     | 9,8          |                 |              |               |            |            |
| 105          | 32                       | 13,34                     | 11,1         |                 |              |               |            |            |
| 117          | 28                       | 12,00                     | 8,8          |                 |              |               |            |            |
| 141          | 24                       | 9,92                      | 10,2         |                 |              |               |            |            |
| 169          | 20                       | 8,28                      | 11,7         |                 |              |               |            |            |
| 202          | 16                       | 6,94                      | 13,4         |                 |              |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip          | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type         | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ          | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |              | [A]           |            |            |
| 0,55<br>0,75 | 0,39                     | 11639                     | 3563,76      | 1,3             | KRM876-80/4a | 1,6           |            |            |
|              | 0,45                     | 10275                     | 3143,75      | 1,5             |              |               |            |            |
|              | 0,50                     | 9147                      | 2796,78      | 1,6             |              |               |            |            |
|              | 0,56                     | 8199                      | 2505,33      | 1,8             |              |               |            |            |
|              | 0,64                     | 7116                      | 2176,44      | 2,1             |              |               |            |            |
|              | 0,71                     | 6610                      | 1984,08      | 2,3             | KRM875-80/4a | 1,6           |            |            |
|              | 0,80                     | 5851                      | 1753,37      | 2,6             |              |               |            |            |
|              | 0,89                     | 5236                      | 1568,81      | 2,9             |              |               |            |            |
|              | 1,0                      | 4606                      | 1377,65      | 3,3             |              |               |            |            |
|              | 1,2                      | 3856                      | 1150,65      | 3,9             |              |               |            |            |
|              | 1,4                      | 3370                      | 1004,42      | 4,5             |              |               |            |            |
|              | 0,44                     | 10636                     | 3203,12      | 0,8             | KRM775-80/4a | 1,6           |            |            |
|              | 0,49                     | 9424                      | 1753,37      | 0,8             |              |               |            |            |
|              | 0,55                     | 8436                      | 2539,01      | 0,9             |              |               |            |            |
|              | 0,68                     | 6884                      | 2066,04      | 1,2             |              |               |            |            |
|              | 0,78                     | 5942                      | 1786,65      | 1,3             |              |               |            |            |
|              | 0,90                     | 5150                      | 1547,01      | 1,6             |              |               |            |            |
|              | 1,0                      | 4508                      | 1353,02      | 1,8             |              |               |            |            |
|              | 1,2                      | 3978                      | 1192,77      | 2,0             |              |               |            |            |
|              | 1,3                      | 3531                      | 1058,16      | 2,3             |              |               |            |            |
|              | 1,5                      | 3150                      | 943,49       | 2,5             |              |               |            |            |
|              | 1,7                      | 2789                      | 833,78       | 2,9             |              |               |            |            |
|              | 1,9                      | 2496                      | 746,01       | 3,2             |              |               |            |            |
|              | 0,88                     | 5297                      | 1597,25      | 0,8             | KRM675-80/4a | 1,6           |            |            |
| 1,0          | 4558                     | 1373,07                   | 0,9          |                 |              |               |            |            |
| 1,2          | 3969                     | 1191,60                   | 1,1          |                 |              |               |            |            |
| 1,3          | 3464                     | 1041,68                   | 1,2          |                 |              |               |            |            |
| 1,5          | 3047                     | 915,75                    | 1,4          |                 |              |               |            |            |
| 1,7          | 2697                     | 809,27                    | 1,6          |                 |              |               |            |            |
| 1,9          | 2414                     | 724,08                    | 1,8          |                 |              |               |            |            |
| 2,2          | 2124                     | 635,86                    | 2            |                 |              |               |            |            |
| 2,5          | 1939                     | 363,81                    | 2,2          | KRM674-80/6b    | 1,6          |               |            |            |
| 2,8          | 1717                     | 321,51                    | 2,5          |                 |              |               |            |            |
| 3,3          | 1461                     | 273,88                    | 2,9          |                 |              |               |            |            |
| 3,8          | 1257                     | 235,44                    | 3,4          |                 |              |               |            |            |
| 1,5          | 3085                     | 932,00                    | 0,9          | KRM575-80/4a    | 1,6          |               |            |            |
| 1,8          | 2611                     | 787,70                    | 1,0          |                 |              |               |            |            |
| 1,9          | 2485                     | 469,74                    | 1,1          | KRM574-80/6b    | 1,6          |               |            |            |
| 2,3          | 2103                     | 397,01                    | 1,3          |                 |              |               |            |            |
| 2,7          | 1745                     | 328,56                    | 1,5          |                 |              |               |            |            |
| 3,0          | 1598                     | 469,74                    | 1,7          | KRM574-80/4a    | 1,6          |               |            |            |
| 3,5          | 1352                     | 397,01                    | 2,0          |                 |              |               |            |            |
| 4,3          | 1122                     | 328,56                    | 2,4          |                 |              |               |            |            |
| 5,0          | 960                      | 281,00                    | 2,8          |                 |              |               |            |            |
| 5,7          | 843                      | 246,42                    | 3,2          |                 |              |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblock -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip          | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type         | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ          | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |              | [A]           |            |            |
| 0,55<br>0,75 | 2,4                      | 1966                      | 371,35       | 0,8             | KRM474-80/6b | 1,6           |            |            |
|              | 3,0                      | 1608                      | 472,63       | 1,0             | KRM474-80/4a | 1,6           |            |            |
|              | 3,3                      | 1438                      | 422,88       | 1,1             |              |               |            |            |
|              | 3,8                      | 1264                      | 371,35       | 1,2             |              |               |            |            |
|              | 4,5                      | 1057                      | 310,16       | 1,5             |              |               |            |            |
|              | 4,8                      | 999                       | 293,03       | 1,6             |              |               |            |            |
|              | 5,9                      | 896                       | 153,47       | 1,7             | KRM473-80/6b | 1,6           |            |            |
|              | 6,6                      | 794                       | 135,98       | 2,0             |              |               |            |            |
|              | 8,1                      | 646                       | 110,65       | 3,7             |              |               |            |            |
|              | 9,1                      | 576                       | 153,47       | 2,7             | KRM473-80/4a | 1,6           |            |            |
|              | 10                       | 510                       | 135,98       | 3,0             |              |               |            |            |
|              | 13                       | 415                       | 110,65       | 3,7             |              |               |            |            |
|              | 4,7                      | 1005                      | 295,76       | 0,8             | KRM374-80/4a | 1,6           |            |            |
|              | 5,4                      | 883                       | 259,36       | 0,9             |              |               |            |            |
|              | 6,1                      | 781                       | 229,29       | 1,0             |              |               |            |            |
|              | 7,1                      | 698                       | 127,30       | 1,2             | KRM373-80/6b | 1,6           |            |            |
|              | 8,1                      | 607                       | 110,61       | 1,4             |              |               |            |            |
|              | 9,3                      | 534                       | 97,26        | 1,5             |              |               |            |            |
|              | 11                       | 449                       | 127,30       | 1,8             | KRM373-80/4a | 1,6           |            |            |
| 13           | 390                      | 110,61                    | 2,1          |                 |              |               |            |            |
| 14           | 343                      | 97,26                     | 2,4          |                 |              |               |            |            |
| 18           | 276                      | 78,29                     | 3,0          |                 |              |               |            |            |
| 7,0          | 667                      | 200,35                    | 0,7          | KRM275-80/4a    | 1,6          |               |            |            |
| 9,3          | 530                      | 96,68                     | 0,8          | KRM273-80/6b    | 1,6          |               |            |            |
| 11           | 458                      | 83,48                     | 1,0          |                 |              |               |            |            |
| 12           | 400                      | 72,92                     | 1,1          |                 |              |               |            |            |
| 14           | 341                      | 96,68                     | 1,3          | KRM273-80/4a    | 1,6          |               |            |            |
| 17           | 294                      | 83,48                     | 1,5          |                 |              |               |            |            |
| 19           | 257                      | 72,92                     | 1,7          |                 |              |               |            |            |
| 20           | 241                      | 68,40                     | 1,9          |                 |              |               |            |            |
| 24           | 205                      | 58,15                     | 2,2          |                 |              |               |            |            |
| 28           | 178                      | 50,51                     | 2,5          |                 |              |               |            |            |
| 32           | 156                      | 44,20                     | 2,9          |                 |              |               |            |            |
| 38           | 129                      | 36,55                     | 3,5          |                 |              |               |            |            |
| 46           | 107                      | 30,48                     | 4,2          |                 |              |               |            |            |
| 55           | 90                       | 25,55                     | 4,8          |                 |              |               |            |            |
| 61           | 81                       | 23,08                     | 5,0          |                 |              |               |            |            |
| 73           | 67                       | 19,08                     | 5,8          |                 |              |               |            |            |
| 88           | 56                       | 15,92                     | 6,6          |                 |              |               |            |            |
| 105          | 47                       | 13,34                     | 7,4          |                 |              |               |            |            |
| 117          | 42                       | 12,00                     | 5,9          |                 |              |               |            |            |
| 141          | 35                       | 9,92                      | 6,9          |                 |              |               |            |            |
| 169          | 29                       | 8,28                      | 7,9          |                 |              |               |            |            |
| 202          | 24                       | 6,94                      | 9,0          |                 |              |               |            |            |



# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblock -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç                                                                    | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip          | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Power                                                                  | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type         | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung                                                               | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ          | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP]                                                           | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |              | [A]           |            |            |
| 0,75<br>1.0                                                            | 0,45                     | 14011                     | 3143,75      | 1,1             | KRM876-80/4b | 2,1           |            |            |
|                                                                        | 0,50                     | 12473                     | 2796,78      | 1,2             |              |               |            |            |
|                                                                        | 0,56                     | 11180                     | 2505,33      | 1,3             |              |               |            |            |
|                                                                        | 0,64                     | 9704                      | 2176,44      | 1,5             |              |               |            |            |
| 0,71<br>0,80<br>0,89<br>1.0<br>1,2<br>1,4<br>1,6<br>1,8                | 9013                     | 1984,08                   | 1,7          | KRM875-80/4b    | 2,1          |               |            |            |
|                                                                        | 7978                     | 1753,37                   | 1,9          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 7140                     | 1568,81                   | 2,1          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 6281                     | 1377,65                   | 2,4          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 5259                     | 1150,65                   | 2,9          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 4596                     | 1004,42                   | 3,3          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 4058                     | 886,04                    | 3,7          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 3613                     | 788,25                    | 1,2          |                 |              |               |            |            |
| 2.0                                                                    | 3352                     | 460,28                    | 4,5          | KRM874-80/4b    | 2,1          |               |            |            |
| 0,68<br>0,78<br>0,90<br>0,67<br>1,2<br>1,3<br>1,5<br>1,7<br>1,9<br>2,1 | 9387                     | 2066,04                   | 0,9          | KRM775-80/4b    | 2,1          |               |            |            |
|                                                                        | 8103                     | 1786,65                   | 1,0          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 7023                     | 1547,01                   | 1,1          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 9563                     | 1353,02                   | 0,8          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 5424                     | 1192,77                   | 1,5          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 4815                     | 1058,16                   | 1,7          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 4296                     | 943,49                    | 1,9          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 3803                     | 833,78                    | 2,1          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 3404                     | 746,01                    | 2,4          |                 |              |               |            |            |
| 2995                                                                   | 655,11                   | 2,7                       |              |                 |              |               |            |            |
| 2,3                                                                    | 2889                     | 396,00                    | 2,8          | KRM774-90S/6    | 2,2          |               |            |            |
| 2,5                                                                    | 2585                     | 354,32                    | 3,1          |                 |              |               |            |            |
| 2,9                                                                    | 2274                     | 311,14                    | 3,5          |                 |              |               |            |            |
| 1,2<br>1,3<br>1,5<br>1,7<br>1,9<br>2,2                                 | 5399                     | 1191,60                   | 0,8          | KRM675-80/4b    | 2,1          |               |            |            |
|                                                                        | 4723                     | 1041,68                   | 0,9          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 4155                     | 915,75                    | 1,0          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 3678                     | 809,27                    | 1,2          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 3292                     | 724,08                    | 1,3          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 2896                     | 635,86                    | 1,5          |                 |              |               |            |            |
| 2,5<br>2,8<br>3,3                                                      | 2644                     | 363,81                    | 1,6          | KRM674-90S/6    | 2,2          |               |            |            |
|                                                                        | 2341                     | 321,51                    | 2,9          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 1992                     | 273,88                    | 2,2          |                 |              |               |            |            |
| 3,8<br>4,4<br>5,1                                                      | 1700                     | 363,81                    | 2,5          | KRM674-80/4b    | 2,1          |               |            |            |
|                                                                        | 1505                     | 321,51                    | 2,9          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 1280                     | 273,88                    | 3,4          |                 |              |               |            |            |
| 1,9<br>2,3<br>2,7                                                      | 3389                     | 469,74                    | 0,8          | KRM574-90S/6    | 2,2          |               |            |            |
|                                                                        | 2868                     | 397,01                    | 0,9          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 2380                     | 328,56                    | 1,1          |                 |              |               |            |            |
| 3,0<br>3,5<br>4,3<br>5,0<br>5,7<br>5,9<br>6,6                          | 2179                     | 469,74                    | 1,2          | KRM574-80/4b    | 2,1          |               |            |            |
|                                                                        | 1844                     | 397,01                    | 1,5          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 1530                     | 328,56                    | 1,8          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 1309                     | 281,00                    | 2,1          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 1150                     | 246,42                    | 2,3          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 1109                     | 237,97                    | 2,4          |                 |              |               |            |            |
|                                                                        | 987                      | 211,51                    | 2,7          |                 |              |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç                | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı  | Servis Faktörü      | Tip                 | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|------------|
| Power              | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio         | Service Factors     | Type                | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung           | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung   | Betriebsfaktor      | Typ                 | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP]       | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i             | fs                  |                     | [A]           |            |            |
| <b>0,75</b><br>1.0 | 7,2                      | 999                       | <b>125,51</b> | 2,7                 | <b>KRM573-90S/6</b> | 2,2           |            |            |
|                    | 8,2                      | 874                       | <b>109,86</b> | 3,1                 |                     |               |            |            |
|                    | 3,3                      | 1961                      | <b>422,88</b> | 0,8                 | <b>KRM474-80/4b</b> | 2,1           |            |            |
|                    | 3,8                      | 1724                      | <b>371,35</b> | 0,9                 |                     |               |            |            |
|                    | 4,5                      | 1442                      | <b>310,16</b> | 1,1                 |                     |               |            |            |
|                    | 4,8                      | 1362                      | <b>293,03</b> | 1,1                 |                     |               |            |            |
|                    | 5,9                      | 1221                      | <b>153,47</b> | 1,3                 | <b>KRM473-90S/6</b> | 2,2           |            |            |
|                    | 6,6                      | 1082                      | <b>135,98</b> | 1,4                 |                     |               |            |            |
|                    | 8,1                      | 881                       | <b>110,65</b> | 1,8                 |                     |               |            |            |
|                    | 9,1                      | 785                       | <b>153,47</b> | 2,0                 | <b>KRM473-80/4b</b> | 2,1           |            |            |
|                    | 10                       | 696                       | <b>135,98</b> | 2,2                 |                     |               |            |            |
|                    | 13                       | 566                       | <b>110,65</b> | 2,7                 |                     |               |            |            |
|                    | 14                       | 500                       | <b>97,79</b>  | 3,1                 |                     |               |            |            |
|                    | 6,1                      | 1065                      | <b>229,29</b> | 0,8                 | <b>KRM374-80/4b</b> | 2,1           |            |            |
|                    | 8,1                      | 827                       | <b>110,61</b> | 1,0                 | <b>KRM373-90S/6</b> | 2,2           |            |            |
|                    | 9,3                      | 728                       | <b>97,26</b>  | 1,1                 |                     |               |            |            |
|                    | 11                       | 612                       | <b>127,30</b> | 1,3                 | <b>KRM373-80/4b</b> | 2,1           |            |            |
|                    | 13                       | 532                       | <b>110,61</b> | 1,5                 |                     |               |            |            |
|                    | 14                       | 468                       | <b>97,26</b>  | 1,8                 |                     |               |            |            |
|                    | 18                       | 377                       | <b>78,29</b>  | 2,2                 |                     |               |            |            |
| 20                 | 330                      | <b>68,65</b>              | 2,5           |                     |                     |               |            |            |
| 23                 | 292                      | <b>60,69</b>              | 2,8           |                     |                     |               |            |            |
| 11                 | 625                      | <b>83,48</b>              | 0,7           | <b>KRM273-90S/6</b> | 2,2                 |               |            |            |
| 12                 | 546                      | <b>72,92</b>              | 0,8           |                     |                     |               |            |            |
| 14                 | 465                      | <b>96,68</b>              | 1,0           | <b>KRM273-80/4b</b> | 2,1                 |               |            |            |
| 17                 | 401                      | <b>83,48</b>              | 1,1           |                     |                     |               |            |            |
| 19                 | 351                      | <b>72,92</b>              | 1,3           |                     |                     |               |            |            |
| 20                 | 329                      | <b>68,40</b>              | 1,4           |                     |                     |               |            |            |
| 24                 | 280                      | <b>58,15</b>              | 1,6           |                     |                     |               |            |            |
| 28                 | 243                      | <b>50,51</b>              | 1,9           |                     |                     |               |            |            |
| 32                 | 213                      | <b>44,20</b>              | 2,1           |                     |                     |               |            |            |
| 38                 | 176                      | <b>36,55</b>              | 2,6           |                     |                     |               |            |            |
| 46                 | 147                      | <b>30,48</b>              | 3,1           |                     |                     |               |            |            |
| 55                 | 123                      | <b>25,55</b>              | 3,5           |                     |                     |               |            |            |
| 61                 | 111                      | <b>23,08</b>              | 3,7           |                     |                     |               |            |            |
| 73                 | 92                       | <b>19,08</b>              | 4,2           |                     |                     |               |            |            |
| 88                 | 77                       | <b>15,92</b>              | 4,8           |                     |                     |               |            |            |
| 105                | 64                       | <b>13,34</b>              | 5,5           |                     |                     |               |            |            |
| 117                | 58                       | <b>12,00</b>              | 4,3           |                     |                     |               |            |            |
| 141                | 48                       | <b>9,92</b>               | 5,0           |                     |                     |               |            |            |
| 169                | 40                       | <b>8,28</b>               | 5,8           |                     |                     |               |            |            |
| 202                | 33                       | <b>6,94</b>               | 6,6           |                     |                     |               |            |            |
| 210                | 32                       | <b>13,34</b>              | 9,4           | <b>KRM273-80/2a</b> | 1,95                |               |            |            |
| 233                | 29                       | <b>12,00</b>              | 7,6           |                     |                     |               |            |            |
| 282                | 24                       | <b>9,92</b>               | 8,8           |                     |                     |               |            |            |
| 338                | 20                       | <b>8,28</b>               | 10,1          |                     |                     |               |            |            |
| 404                | 17                       | <b>6,94</b>               | 11,4          |                     |                     |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri                                                             | Çıkış Momenti                                                                      | Çevrim Oranı                                                                                               | Servis Faktörü                                                            | Tip          | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds                                                           | Output Torque                                                                      | Ratio                                                                                                      | Service Factors                                                           | Type         | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen                                                | Abtriebswelle Drehmomente                                                          | Übersetzung                                                                                                | Betriebsfaktor                                                            | Typ          | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]                                                              | M2 [Nm]                                                                            | i                                                                                                          | fs                                                                        |              | [A]           |            |            |
| 1,1<br>1,5   | 0,71<br>0,80<br>0,89<br>1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,6<br>1,8                 | 13220<br>11702<br>10472<br>9212<br>7713<br>6740<br>5952<br>5299                    | 1984,08<br>1753,37<br>1568,81<br>1377,65<br>1150,65<br>1004,42<br>886,04<br>788,25                         | 1,1<br>1,3<br>1,4<br>1,6<br>1,9<br>2,2<br>2,5<br>2,8                      | KRM875-90S/4 | 2,7           |            |            |
|              | 2,0<br>2,2<br>2,5                                                       | 4917<br>4312<br>3821                                                               | 460,28<br>402,88<br>356,41                                                                                 | 3,1<br>3,5<br>3,9                                                         | KRM874-90L/6 | 3,0           |            |            |
|              | 3,0                                                                     | 3161                                                                               | 460,28                                                                                                     | 4,7                                                                       | KRM874-90S/4 | 2,7           |            |            |
|              | 0,90<br>1,0<br>1,2<br>1,3<br>1,5<br>1,7<br>1,9<br>2,1                   | 10301<br>9017<br>7955<br>7062<br>6301<br>5578<br>4992<br>4392                      | 1547,01<br>1353,02<br>1192,77<br>1058,16<br>943,49<br>833,78<br>746,01<br>655,11                           | 0,8<br>0,9<br>1,0<br>1,1<br>1,3<br>1,4<br>1,6<br>1,8                      | KRM775-90S/4 | 2,7           |            |            |
|              | 2,3<br>2,5<br>2,9<br>3,2                                                | 4237<br>3792<br>3336<br>2988                                                       | 396,00<br>354,32<br>311,14<br>278,35                                                                       | 1,9<br>2,1<br>2,4<br>2,7                                                  | KRM774-90L/6 | 3,0           |            |            |
|              | 3,5<br>4,0                                                              | 2724<br>2438                                                                       | 396,00<br>354,32                                                                                           | 2,9<br>3,3                                                                | KRM774-90S/4 | 2,7           |            |            |
|              | 1,7<br>1,9<br>2,2                                                       | 5395<br>4828<br>4248                                                               | 809,27<br>724,08<br>635,86                                                                                 | 0,8<br>0,9<br>1,0                                                         | KRM675-90S/4 | 2,7           |            |            |
|              | 2,5<br>2,8<br>3,3                                                       | 3879<br>3433<br>2921                                                               | 363,81<br>321,51<br>273,88                                                                                 | 1,1<br>1,3<br>1,5                                                         | KRM674-90L/6 | 3,0           |            |            |
|              | 3,8<br>4,4<br>5,1<br>5,9<br>6,9                                         | 2493<br>2207<br>1878<br>1617<br>1405                                               | 363,81<br>321,51<br>273,88<br>235,44<br>204,32                                                             | 1,7<br>1,9<br>2,3<br>2,7<br>3,1                                           | KRM674-90S/4 | 2,7           |            |            |
|              | 3,0<br>3,5<br>4,3<br>5,0<br>5,7<br>5,9<br>6,6<br>7,7<br>8,8<br>10<br>12 | 3195<br>2704<br>2244<br>1920<br>1687<br>1627<br>1447<br>1239<br>1088<br>964<br>813 | 469,74<br>397,01<br>328,56<br>281,00<br>246,42<br>237,97<br>211,51<br>180,90<br>158,64<br>140,24<br>117,96 | 0,8<br>1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,6<br>1,7<br>1,9<br>2,2<br>2,5<br>2,8<br>3,3 | KRM574-90S/4 | 2,7           |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip          | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type         | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ          | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |              | [A]           |            |            |
| 1,1<br>1,5   | 5,9                      | 1791                      | 153,47       | 0,9             | KRM473-90L/6 | 3.0           |            |            |
|              | 6,6                      | 1587                      | 135,98       | 1.0             |              |               |            |            |
| 8,1          | 1292                     | 110,65                    | 1,2          |                 |              |               |            |            |
|              | 9,1                      | 1152                      | 153,47       | 1,3             | KRM473-90S/4 | 2,7           |            |            |
|              | 10                       | 1020                      | 135,98       | 1,5             |              |               |            |            |
|              | 13                       | 830                       | 110,65       | 1,9             |              |               |            |            |
|              | 14                       | 734                       | 97,79        | 2,1             |              |               |            |            |
|              | 16                       | 657                       | 87,49        | 2,4             |              |               |            |            |
|              | 18                       | 577                       | 76,83        | 2,7             |              |               |            |            |
|              | 22                       | 482                       | 64,17        | 3,2             |              |               |            |            |
|              | 8,1                      | 1214                      | 110,61       | 0,7             | KRM373-90L/6 | 3.0           |            |            |
|              | 9,3                      | 1067                      | 97,26        | 0,8             |              |               |            |            |
|              | 11                       | 869                       | 78,29        | 1.0             |              |               |            |            |
|              | 13                       | 780                       | 110,61       | 1,1             | KRM373-90S/4 | 2,7           |            |            |
|              | 14                       | 686                       | 97,26        | 1,2             |              |               |            |            |
|              | 18                       | 552                       | 78,29        | 1,5             |              |               |            |            |
|              | 20                       | 484                       | 68,65        | 1,7             |              |               |            |            |
|              | 23                       | 428                       | 60,69        | 1,9             |              |               |            |            |
|              | 27                       | 360                       | 51,05        | 2,3             |              |               |            |            |
|              | 32                       | 306                       | 43,40        | 2,7             |              |               |            |            |
|              | 38                       | 262                       | 37,19        | 3,1             |              |               |            |            |
|              | 17                       | 589                       | 83,48        | 0,8             | KRM273-90S/4 | 2,7           |            |            |
|              | 19                       | 514                       | 72,92        | 0,9             |              |               |            |            |
|              | 20                       | 482                       | 68,40        | 0,9             |              |               |            |            |
|              | 24                       | 410                       | 58,15        | 1,1             |              |               |            |            |
|              | 28                       | 356                       | 50,51        | 1,3             |              |               |            |            |
|              | 32                       | 312                       | 44,20        | 1,4             |              |               |            |            |
|              | 38                       | 258                       | 36,55        | 1,7             |              |               |            |            |
|              | 46                       | 215                       | 30,48        | 2,1             |              |               |            |            |
|              | 55                       | 180                       | 25,55        | 2,4             |              |               |            |            |
|              | 61                       | 163                       | 23,08        | 2,5             |              |               |            |            |
|              | 73                       | 135                       | 19,08        | 2,9             |              |               |            |            |
|              | 88                       | 112                       | 15,92        | 3,3             |              |               |            |            |
|              | 105                      | 94                        | 13,34        | 3,7             |              |               |            |            |
|              | 117                      | 85                        | 12,00        | 3,0             |              |               |            |            |
|              | 141                      | 70                        | 9,92         | 3,4             |              |               |            |            |
|              | 169                      | 58                        | 8,28         | 3,9             |              |               |            |            |
|              | 202                      | 49                        | 6,94         | 4,5             |              |               |            |            |
|              | 210                      | 47                        | 13,34        | 6,4             | KRM273-80/2b | 2,55          |            |            |
|              | 233                      | 42                        | 12,00        | 5,2             |              |               |            |            |
|              | 282                      | 35                        | 9,92         | 6,0             |              |               |            |            |
|              | 338                      | 29                        | 8,28         | 6,9             |              |               |            |            |
|              | 404                      | 24                        | 6,94         | 7,8             |              |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblock -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip           | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type          | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ           | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |               | [A]           |            |            |
| 1,5<br>2.0   | 0,9                      | 14280                     | 1568,81      | 1,1             | KRM875-90L/4  | 3,6           |            |            |
|              | 1,0                      | 12562                     | 1377,65      | 1,2             |               |               |            |            |
|              | 1,2                      | 10517                     | 1150,65      | 1,4             |               |               |            |            |
|              | 1,4                      | 9191                      | 1004,42      | 1,6             |               |               |            |            |
|              | 1,6                      | 8116                      | 886,04       | 1,8             |               |               |            |            |
|              | 1,8                      | 7226                      | 788,25       | 2,1             |               |               |            |            |
|              | 2,0                      | 6704                      | 460,28       | 2,2             | KRM874-100L/6 | 3,7           |            |            |
|              | 2,2                      | 5880                      | 402,88       | 2,6             |               |               |            |            |
|              | 2,5                      | 5211                      | 356,41       | 2,9             |               |               |            |            |
|              | 3,0                      | 4310                      | 460,28       | 3,5             | KRM874-90L/4  | 3,6           |            |            |
|              | 3,5                      | 3780                      | 402,88       | 4,0             |               |               |            |            |
|              | 3,9                      | 3350                      | 356,41       | 4,5             |               |               |            |            |
|              | 1,3                      | 9630                      | 1058,16      | 0,8             | KRM775-90L/4  | 3,6           |            |            |
|              | 1,5                      | 8592                      | 943,49       | 0,9             |               |               |            |            |
|              | 1,7                      | 7606                      | 833,78       | 1,1             |               |               |            |            |
|              | 1,9                      | 6808                      | 746,01       | 1,2             |               |               |            |            |
|              | 2,1                      | 5989                      | 655,11       | 1,3             |               |               |            |            |
|              | 2,3                      | 5778                      | 396,00       | 1,4             | KRM774-100L/6 | 3,7           |            |            |
| 2,5          | 5171                     | 354,32                    | 1,5          |                 |               |               |            |            |
| 2,9          | 4549                     | 311,14                    | 1,8          |                 |               |               |            |            |
| 3,2          | 4074                     | 278,35                    | 2,0          |                 |               |               |            |            |
| 3,5          | 3714                     | 396,00                    | 2,2          | KRM774-90L/4    | 3,6           |               |            |            |
| 4,0          | 3324                     | 354,32                    | 2,4          |                 |               |               |            |            |
| 4,5          | 2924                     | 311,14                    | 2,7          |                 |               |               |            |            |
| 5,0          | 2619                     | 278,35                    | 3,1          |                 |               |               |            |            |
| 5,8          | 2262                     | 240,71                    | 3,5          |                 |               |               |            |            |
| 2,5          | 5289                     | 363,81                    | 0,8          | KRM674-100L/6   | 3,7           |               |            |            |
| 2,8          | 4682                     | 321,51                    | 0,9          |                 |               |               |            |            |
| 3,3          | 3983                     | 273,88                    | 1,1          |                 |               |               |            |            |
| 3,8          | 3400                     | 363,81                    | 1,3          | KRM674-90L/4    | 3,6           |               |            |            |
| 4,4          | 3010                     | 321,51                    | 1,4          |                 |               |               |            |            |
| 5,1          | 2561                     | 273,88                    | 1,7          |                 |               |               |            |            |
| 5,9          | 2205                     | 235,44                    | 2,0          |                 |               |               |            |            |
| 6,9          | 1916                     | 204,32                    | 2,2          |                 |               |               |            |            |
| 7,8          | 1677                     | 178,62                    | 2,6          |                 |               |               |            |            |
| 8,9          | 1476                     | 157,02                    | 2,9          |                 |               |               |            |            |
| 4,3          | 3059                     | 328,56                    | 0,9          |                 |               | KRM574-90L/4  | 3,6        |            |
| 5,0          | 2618                     | 281,00                    | 1,0          |                 |               |               |            |            |
| 5,7          | 2300                     | 246,42                    | 1,2          |                 |               |               |            |            |
| 5,9          | 2218                     | 237,97                    | 1,2          |                 |               |               |            |            |
| 6,6          | 1974                     | 211,51                    | 1,4          |                 |               |               |            |            |
| 7,2          | 1998                     | 125,51                    | 1,4          | KRM573-100L/6   | 3,7           |               |            |            |
| 8,2          | 1749                     | 109,86                    | 1,5          |                 |               |               |            |            |
| 9,3          | 1547                     | 97,19                     | 1,7          |                 |               |               |            |            |
| 11           | 1307                     | 82,14                     | 2,1          |                 |               |               |            |            |
| 13           | 1072                     | 67,37                     | 2,5          |                 |               |               |            |            |
| 15           | 947                      | 59,49                     | 2,9          |                 |               |               |            |            |
| 17           | 842                      | 52,88                     | 3,2          |                 |               |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblock -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı  | Servis Faktörü  | Tip                  | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio         | Service Factors | Type                 | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung   | Betriebsfaktor  | Typ                  | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i             | fs              |                      | [A]           |            |            |
| 1,5<br>2.0   | 8,1                      | 1761                      | <b>110,65</b> | 0,9             | <b>KRM473-100L/6</b> | 3,7           |            |            |
|              | 9,1                      | 1570                      | <b>153,47</b> | 1,0             | <b>KRM473-90L/4</b>  | 3,6           |            |            |
|              | 10                       | 1391                      | <b>135,98</b> | 1,1             |                      |               |            |            |
|              | 13                       | 1132                      | <b>110,65</b> | 1,4             |                      |               |            |            |
|              | 14                       | 1001                      | <b>97,79</b>  | 1,5             | <b>KRM473-90L/4</b>  | 3,6           |            |            |
|              | 16                       | 895                       | <b>87,49</b>  | 1,7             |                      |               |            |            |
|              | 18                       | 786                       | <b>76,83</b>  | 2,0             |                      |               |            |            |
|              | 22                       | 657                       | <b>64,17</b>  | 2,4             |                      |               |            |            |
|              | 23                       | 620                       | <b>60,63</b>  | 2,5             |                      |               |            |            |
|              | 13                       | 1064                      | <b>110,61</b> | 0,8             | <b>KRM373-90L/4</b>  | 3,6           |            |            |
|              | 14                       | 935                       | <b>97,26</b>  | 0,9             |                      |               |            |            |
|              | 18                       | 753                       | <b>78,29</b>  | 1,1             |                      |               |            |            |
|              | 20                       | 660                       | <b>68,65</b>  | 1,2             |                      |               |            |            |
|              | 23                       | 584                       | <b>60,69</b>  | 1,4             |                      |               |            |            |
|              | 27                       | 491                       | <b>51,05</b>  | 1,7             |                      |               |            |            |
|              | 32                       | 417                       | <b>43,30</b>  | 2,0             |                      |               |            |            |
|              | 38                       | 358                       | <b>37,19</b>  | 2,3             |                      |               |            |            |
|              | 42                       | 324                       | <b>33,65</b>  | 2,5             |                      |               |            |            |
|              | 49                       | 278                       | <b>28,85</b>  | 3,0             |                      |               |            |            |
|              | 210                      | 64                        | <b>13,34</b>  | 4,7             | <b>KRM273-90S/2</b>  | 3,45          |            |            |
| 233          | 58                       | <b>12,00</b>              | 3,8           |                 |                      |               |            |            |
| 282          | 48                       | <b>9,92</b>               | 4,4           |                 |                      |               |            |            |
| 338          | 40                       | <b>8,28</b>               | 5,0           |                 |                      |               |            |            |
| 404          | 33                       | <b>6,94</b>               | 5,7           |                 |                      |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip            | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type           | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ            | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |                | [A]           |            |            |
| 2,2<br>3.0   | 1,4                      | 13480                     | 1004,42      | 1,1             | KRM875-100L/4a | 5,3           |            |            |
|              | 1,6                      | 11903                     | 886,04       | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 1,8                      | 10599                     | 788,25       | 1,4             |                |               |            |            |
|              | 2,0                      | 9502                      | 706,11       | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 2,2                      | 8624                      | 402,88       | 1,7             | KRM874-112M/6  | 5,3           |            |            |
|              | 2,5                      | 7642                      | 356,41       | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 3,0                      | 6321                      | 460,28       | 2,4             | KRM874-100L/4a | 5,3           |            |            |
|              | 3,5                      | 5544                      | 402,88       | 2,7             |                |               |            |            |
|              | 3,9                      | 4913                      | 356,41       | 3,1             |                |               |            |            |
|              | 4,6                      | 4162                      | 301,22       | 3,6             |                |               |            |            |
|              | 5,7                      | 3417                      | 247,05       | 4,4             |                |               |            |            |
|              | 1,9                      | 9985                      | 746,01       | 0,8             | KRM775-100L/4a | 5,3           |            |            |
|              | 2,1                      | 8785                      | 655,11       | 0,9             |                |               |            |            |
|              | 2,3                      | 8474                      | 396,00       | 0,9             | KR774-112M/6   | 5,3           |            |            |
|              | 2,5                      | 7584                      | 354,32       | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 2,9                      | 6672                      | 311,14       | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 3,2                      | 5975                      | 278,35       | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 3,5                      | 5447                      | 396,00       | 1,5             | KRM774-100L/4a | 5,3           |            |            |
|              | 4,0                      | 4875                      | 354,32       | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 4,5                      | 4289                      | 311,14       | 1,9             |                |               |            |            |
|              | 5,0                      | 3841                      | 278,35       | 2,1             | KRM774-100L/4a | 5,3           |            |            |
|              | 5,8                      | 3318                      | 240,71       | 2,4             |                |               |            |            |
|              | 6,7                      | 2877                      | 208,42       | 2,8             |                |               |            |            |
|              | 7,7                      | 2520                      | 182,29       | 3,2             |                |               |            |            |
|              | 3,8                      | 4987                      | 363,81       | 0,9             | KRM674-100L/4a | 5,3           |            |            |
|              | 4,4                      | 4414                      | 321,51       | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 5,1                      | 3756                      | 273,88       | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 5,9                      | 3234                      | 235,44       | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 6,9                      | 2810                      | 204,32       | 1,5             |                |               |            |            |
|              | 7,0                      | 2994                      | 128,24       | 1,4             | KRM673-112M/6  | 5,3           |            |            |
|              | 8,9                      | 2356                      | 100,90       | 1,8             |                |               |            |            |
|              | 10                       | 2106                      | 90,21        | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 11                       | 1876                      | 80,38        | 2,3             |                |               |            |            |
|              | 5,7                      | 3373                      | 246,42       | 0,8             | KRM574-100L/4a | 5,3           |            |            |
|              | 5,9                      | 3254                      | 237,97       | 0,8             |                |               |            |            |
|              | 6,6                      | 2895                      | 211,51       | 0,9             |                |               |            |            |
|              | 7,7                      | 2478                      | 180,90       | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 8,2                      | 2565                      | 109,86       | 1,1             | KRM573-112M/6  | 5,3           |            |            |
|              | 9,3                      | 2269                      | 97,19        | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 11                       | 1884                      | 125,51       | 1,4             | KRM573-100L/4a | 5,3           |            |            |
|              | 13                       | 1649                      | 109,86       | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 14                       | 1458                      | 97,19        | 1,9             |                |               |            |            |
|              | 17                       | 1233                      | 82,14        | 2,2             |                |               |            |            |
|              | 21                       | 1011                      | 67,37        | 2,7             |                |               |            |            |
|              | 24                       | 893                       | 59,49        | 3,0             |                |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblock -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip            | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type           | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ            | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |                | [A]           |            |            |
| 2,2<br>3.0   | 13                       | 1661                      | 110,65       | 0,9             | KRM473-100L/4a | 5,3           |            |            |
|              | 14                       | 1467                      | 97,79        | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 16                       | 1313                      | 87,49        | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 18                       | 1153                      | 76,83        | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 22                       | 963                       | 64,17        | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 23                       | 910                       | 60,63        | 1,7             |                |               |            |            |
|              | 24                       | 888                       | 59,19        | 1,7             |                |               |            |            |
|              | 27                       | 769                       | 51,22        | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 31                       | 670                       | 44,64        | 2,3             |                |               |            |            |
|              | 36                       | 587                       | 39,11        | 2,6             |                |               |            |            |
|              | 46                       | 452                       | 30,11        | 3,4             |                |               |            |            |
|              | 18                       | 1104                      | 78,29        | 0,7             | KRM373-100L/4a | 5,3           |            |            |
|              | 20                       | 968                       | 68,65        | 0,8             |                |               |            |            |
|              | 23                       | 856                       | 60,69        | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 27                       | 720                       | 51,05        | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 32                       | 612                       | 43,40        | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 38                       | 525                       | 37,19        | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 42                       | 475                       | 33,65        | 1,7             | KRM373-100L/4a | 5,3           |            |            |
|              | 49                       | 407                       | 28,85        | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 57                       | 349                       | 24,72        | 2,4             |                |               |            |            |
|              | 64                       | 309                       | 21,90        | 2,7             |                |               |            |            |
|              | 75                       | 263                       | 18,62        | 3,1             |                |               |            |            |
|              | 32                       | 623                       | 44,20        | 0,7             | KRM273-100L/4a | 5,3           |            |            |
|              | 38                       | 516                       | 36,55        | 0,9             |                |               |            |            |
|              | 46                       | 430                       | 30,48        | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 55                       | 360                       | 25,55        | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 61                       | 326                       | 23,08        | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 73                       | 269                       | 19,08        | 1,4             |                |               |            |            |
|              | 88                       | 225                       | 15,92        | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 105                      | 188                       | 13,34        | 1,9             |                |               |            |            |
|              | 117                      | 169                       | 12,00        | 1,5             |                |               |            |            |
|              | 141                      | 140                       | 9,92         | 1,7             |                |               |            |            |
|              | 169                      | 117                       | 8,28         | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 202                      | 98                        | 6,94         | 2,2             |                |               |            |            |
|              | 210                      | 94                        | 13,34        | 3,2             | KRM273-90L/2   | 4,94          |            |            |
|              | 233                      | 85                        | 12,00        | 2,6             |                |               |            |            |
|              | 282                      | 70                        | 9,92         | 3,0             |                |               |            |            |
|              | 338                      | 58                        | 8,28         | 3,4             |                |               |            |            |
|              | 404                      | 49                        | 6,94         | 3,9             |                |               |            |            |



# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip            | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type           | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ            | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |                | [A]           |            |            |
| 3.0<br>4.0   | 2.0                      | 12957                     | 706,11       | 1,2             | KRM875-100L/4b | 6,8           |            |            |
|              | 2,3                      | 11251                     | 613,41       | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 2,5                      | 10421                     | 356,41       | 1,4             | KRM874-132S/6  | 7,4           |            |            |
|              | 3.0                      | 8620                      | 460,28       | 1,7             | KRM874-100L/4b | 6,8           |            |            |
|              | 3,5                      | 7560                      | 402,88       | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 3,9                      | 6699                      | 356,41       | 2,2             |                |               |            |            |
|              | 4,6                      | 5675                      | 301,22       | 2,6             |                |               |            |            |
|              | 5,7                      | 4660                      | 247,05       | 3,2             |                |               |            |            |
|              | 6,4                      | 4122                      | 218,18       | 3,6             |                |               |            |            |
|              | 7,2                      | 3670                      | 193,92       | 4,1             |                |               |            |            |
|              | 2,9                      | 9098                      | 311,14       | 0,9             | KRM774-132S/6  | 7,4           |            |            |
|              | 3,2                      | 8148                      | 278,35       | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 3,5                      | 7428                      | 396,00       | 1,1             | KRM774-100L/4b | 6,8           |            |            |
|              | 4,0                      | 6648                      | 354,32       | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 4,5                      | 5849                      | 311,14       | 1,4             |                |               |            |            |
|              | 5,0                      | 5238                      | 278,35       | 1,5             |                |               |            |            |
|              | 5,8                      | 4524                      | 240,71       | 1,8             |                |               |            |            |
|              | 6,7                      | 3924                      | 208,42       | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 7,7                      | 3437                      | 182,29       | 2,3             |                |               |            |            |
|              | 8,1                      | 3554                      | 111,63       | 2,3             | KRM773-132S/6  | 7,4           |            |            |
|              | 9,1                      | 3152                      | 99,00        | 2,5             |                |               |            |            |
|              | 10                       | 2819                      | 88,57        | 2,8             |                |               |            |            |
|              | 12                       | 2438                      | 76,59        | 3,3             |                |               |            |            |
|              | 5,1                      | 5121                      | 273,88       | 0,8             | KRM674-100L/4b | 6,8           |            |            |
|              | 5,9                      | 4409                      | 235,44       | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 6,9                      | 3832                      | 204,32       | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 7,0                      | 4082                      | 128,24       | 1,1             | KRM673-132S/6  | 7,4           |            |            |
|              | 8,9                      | 3212                      | 100,9        | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 10                       | 2872                      | 90,21        | 1,5             |                |               |            |            |
|              | 11                       | 2559                      | 80,38        | 1,7             |                |               |            |            |
|              | 13                       | 2180                      | 68,47        | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 15                       | 1874                      | 58,86        | 2,3             |                |               |            |            |
|              | 18                       | 1626                      | 51,08        | 2,6             |                |               |            |            |
|              | 20                       | 1421                      | 44,65        | 3,0             |                |               |            |            |
|              | 7,7                      | 3379                      | 180,90       | 0,8             |                |               |            |            |
|              | 9,3                      | 3094                      | 97,19        | 0,9             | KRM573-132S/6  | 7,4           |            |            |
|              | 11                       | 2568                      | 125,51       | 1,1             | KRM573-100L/4b | 6,8           |            |            |
|              | 13                       | 2248                      | 109,86       | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 14                       | 1989                      | 97,19        | 1,4             |                |               |            |            |
|              | 17                       | 1681                      | 82,14        | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 21                       | 1379                      | 67,37        | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 24                       | 1217                      | 59,49        | 2,2             |                |               |            |            |
|              | 26                       | 1082                      | 52,88        | 2,5             |                |               |            |            |
|              | 29                       | 994                       | 97,19        | 2,7             | KRM573-100L/2  | 6,4           |            |            |
|              | 34                       | 840                       | 82,14        | 3,1             |                |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip            | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type           | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ            | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |                | [A]           |            |            |
| 3.0<br>4.0   | 14                       | 2001                      | 97,79        | 0,8             | KRM473-100L/4b | 6,8           |            |            |
|              | 16                       | 1790                      | 87,49        | 0,9             |                |               |            |            |
|              | 18                       | 1572                      | 76,83        | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 22                       | 1313                      | 64,17        | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 23                       | 1241                      | 60,63        | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 24                       | 1211                      | 59,19        | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 27                       | 1048                      | 51,22        | 1,5             |                |               |            |            |
|              | 31                       | 914                       | 44,64        | 1,7             |                |               |            |            |
|              | 36                       | 800                       | 39,11        | 1,9             |                |               |            |            |
|              | 46                       | 616                       | 30,11        | 2,5             |                |               |            |            |
|              | 56                       | 515                       | 25,15        | 3,0             |                |               |            |            |
|              | 27                       | 982                       | 51,05        | 0,8             | KRM373-100L/4b | 6,8           |            |            |
|              | 32                       | 835                       | 43,40        | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 38                       | 715                       | 37,19        | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 42                       | 647                       | 33,65        | 1,3             | KRM373-100L/4b | 6,8           |            |            |
|              | 49                       | 555                       | 28,85        | 1,5             |                |               |            |            |
|              | 57                       | 475                       | 24,72        | 1,7             |                |               |            |            |
|              | 64                       | 421                       | 21,90        | 1,9             |                |               |            |            |
|              | 75                       | 358                       | 18,62        | 2,3             |                |               |            |            |
|              | 88                       | 307                       | 15,96        | 2,7             |                |               |            |            |
|              | 97                       | 278                       | 14,44        | 3,0             |                |               |            |            |
|              | 46                       | 586                       | 30,48        | 0,8             | KRM273-100L/4b | 6,8           |            |            |
|              | 55                       | 492                       | 25,55        | 0,9             |                |               |            |            |
|              | 61                       | 444                       | 23,08        | 0,9             |                |               |            |            |
|              | 73                       | 367                       | 19,08        | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 88                       | 306                       | 15,92        | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 105                      | 257                       | 13,34        | 1,4             |                |               |            |            |
|              | 117                      | 231                       | 12,00        | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 141                      | 191                       | 9,92         | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 169                      | 159                       | 8,28         | 1,4             |                |               |            |            |
|              | 202                      | 133                       | 6,94         | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 117                      | 231                       | 12,00        | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 141                      | 191                       | 9,92         | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 169                      | 159                       | 8,28         | 1,4             |                |               |            |            |
|              | 202                      | 133                       | 6,94         | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 210                      | 128                       | 13,34        | 2,3             | KRM273-100L/2  | 6,4           |            |            |
|              | 233                      | 115                       | 12,00        | 1,9             |                |               |            |            |
|              | 282                      | 95                        | 9,92         | 2,2             |                |               |            |            |
|              | 338                      | 80                        | 8,28         | 2,5             |                |               |            |            |
|              | 404                      | 67                        | 6,94         | 2,8             |                |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblock -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip            | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type           | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ            | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | I            | fs              |                | [A]           |            |            |
| 4.0<br>5.5   | 2,6                      | 13202                     | 539,33       | 1,1             | KRM875-112M/4  | 8,6           |            |            |
|              | 2,9                      | 11923                     | 486,64       | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 3,5                      | 10079                     | 402,88       | 1,5             | KRM874-112M/4  | 8,6           |            |            |
|              | 3,9                      | 8932                      | 356,41       | 1,7             |                |               |            |            |
|              | 4,6                      | 7567                      | 301,22       | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 5,7                      | 6213                      | 247,05       | 2,4             |                |               |            |            |
|              | 6,4                      | 5496                      | 218,18       | 2,7             |                |               |            |            |
|              | 7,2                      | 4893                      | 193,92       | 3,1             |                |               |            |            |
|              | 8,3                      | 4279                      | 169,27       | 3,5             |                |               |            |            |
|              | 9,4                      | 3780                      | 149,32       | 4,0             |                |               |            |            |
|              | 3,5                      | 9904                      | 396,00       | 0,8             | KRM774-112M/4  | 8,6           |            |            |
|              | 4,0                      | 8864                      | 354,32       | 0,9             |                |               |            |            |
|              | 4,5                      | 7798                      | 311,14       | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 5,0                      | 6984                      | 278,35       | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 5,8                      | 6032                      | 240,71       | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 6,7                      | 5232                      | 208,42       | 1,5             |                |               |            |            |
|              | 7,7                      | 4582                      | 182,29       | 1,7             |                |               |            |            |
|              | 8,1                      | 4738                      | 11,63        | 1,7             | KRM773-132M/6a | 9,4           |            |            |
|              | 9,1                      | 4202                      | 99,00        | 1,9             |                |               |            |            |
|              | 10                       | 3759                      | 88,57        | 2,1             |                |               |            |            |
|              | 12                       | 3251                      | 76,59        | 2,5             |                |               |            |            |
|              | 14                       | 2815                      | 66,32        | 2,8             |                |               |            |            |
|              | 16                       | 2462                      | 58,00        | 3,2             |                |               |            |            |
|              | 7,0                      | 5443                      | 128,24       | 0,8             | KRM674-132M/6a | 9,4           |            |            |
|              | 8,9                      | 4283                      | 100,90       | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 10                       | 3829                      | 90,21        | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 11                       | 3499                      | 128,24       | 1,2             | KRM673-112M/4  | 8,6           |            |            |
|              | 14                       | 2753                      | 100,90       | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 16                       | 2461                      | 90,21        | 1,7             |                |               |            |            |
|              | 17                       | 2193                      | 80,38        | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 20                       | 1868                      | 68,47        | 2,3             |                |               |            |            |
|              | 24                       | 1606                      | 58,86        | 2,7             |                |               |            |            |
|              | 27                       | 1394                      | 41,08        | 3,1             |                |               |            |            |
|              | 13                       | 2998                      | 109,86       | 0,9             | KRM573-112M/4  | 8,6           |            |            |
|              | 14                       | 2652                      | 97,19        | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 17                       | 2241                      | 82,14        | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 21                       | 1838                      | 67,37        | 1,5             |                |               |            |            |
|              | 24                       | 1623                      | 59,49        | 1,7             |                |               |            |            |
|              | 26                       | 1443                      | 52,88        | 1,9             |                |               |            |            |
|              | 31                       | 1220                      | 44,73        | 2,1             |                |               |            |            |
|              | 37                       | 1041                      | 38,16        | 2,4             |                |               |            |            |
|              | 42                       | 919                       | 67,37        | 2,7             | KRM573-112M/2  | 8,6           |            |            |
|              | 47                       | 812                       | 59,49        | 2,9             |                |               |            |            |
|              | 22                       | 1751                      | 64,17        | 0,9             | KRM473-112M/4  | 8,6           |            |            |
|              | 23                       | 1654                      | 60,63        | 0,9             |                |               |            |            |
|              | 24                       | 1615                      | 59,19        | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 27                       | 1398                      | 51,22        | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 31                       | 1218                      | 44,64        | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 36                       | 1067                      | 39,11        | 1,5             |                |               |            |            |
|              | 46                       | 822                       | 30,11        | 1,9             |                |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip           | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type          | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ           | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |               | [A]           |            |            |
| 4.0<br>5,5   | 56                       | 686                       | 25,15        | 2,3             |               |               |            |            |
|              | 59                       | 648                       | 23,76        | 2,4             |               |               |            |            |
|              | 60                       | 633                       | 23,19        | 2,4             |               |               |            |            |
|              | 70                       | 548                       | 20,07        | 2,7             |               |               |            |            |
|              | 80                       | 477                       | 17,49        | 3,0             |               |               |            |            |
|              | 32                       | 1113                      | 43,4         | 0,7             | KRM373-112M/4 | 8,6           |            |            |
|              | 38                       | 954                       | 37,19        | 0,9             |               |               |            |            |
|              | 42                       | 863                       | 33,65        | 0,9             |               |               |            |            |
|              | 49                       | 740                       | 28,85        | 1,1             |               |               |            |            |
|              | 57                       | 634                       | 24,72        | 1,3             |               |               |            |            |
|              | 64                       | 562                       | 21,90        | 1,5             |               |               |            |            |
|              | 75                       | 478                       | 18,62        | 1,7             | KRM373-112M/4 | 8,6           |            |            |
|              | 88                       | 409                       | 15,96        | 2,0             |               |               |            |            |
|              | 97                       | 370                       | 14,44        | 2,2             |               |               |            |            |
|              | 113                      | 318                       | 12,38        | 2,6             |               |               |            |            |
|              | 132                      | 272                       | 10,6         | 3,0             |               |               |            |            |
|              | 61                       | 592                       | 23,08        | 0,7             | KRM273-112M/4 | 8,6           |            |            |
|              | 73                       | 489                       | 19,08        | 0,8             |               |               |            |            |
|              | 88                       | 408                       | 15,92        | 0,9             |               |               |            |            |
|              | 105                      | 342                       | 13,34        | 1,0             |               |               |            |            |
| 117          | 308                      | 12,00                     | 0,8          |                 |               |               |            |            |
| 141          | 255                      | 9,92                      | 0,9          |                 |               |               |            |            |
| 169          | 212                      | 8,28                      | 1,1          |                 |               |               |            |            |
| 202          | 178                      | 6,94                      | 1,2          |                 |               |               |            |            |
| 210          | 171                      | 13,34                     | 1,8          | KRM273-112M/2   | 8,6           |               |            |            |
| 233          | 154                      | 12,00                     | 1,4          |                 |               |               |            |            |
| 282          | 127                      | 9,92                      | 1,7          |                 |               |               |            |            |
| 338          | 106                      | 8,28                      | 1,9          |                 |               |               |            |            |
| 404          | 89                       | 6,94                      | 2,1          |                 |               |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip            | Anma Akımı    | Ölçü Sayf.    | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type           | Rated Current | Dim. Page     | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ            | Nennstrom     | Maße Seite    | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |                | [A]           |               |            |
| 5,5          | 3,9                      | 12282                     | 356,41       | 1,2             | KRM874-132S/4  | 11,8          |               |            |
|              | 7,5                      | 4,6                       | 10404        | 301,22          |                |               | 1,4           |            |
|              | 5,7                      | 8543                      | 247,05       | 1,8             |                |               |               |            |
|              | 6,4                      | 7558                      | 218,18       | 2,0             |                |               |               |            |
|              | 7,2                      | 6728                      | 193,92       | 2,2             |                |               |               |            |
|              | 8,3                      | 5883                      | 169,27       | 2,5             |                |               |               |            |
|              | 9,4                      | 5198                      | 149,32       | 2,9             |                |               |               |            |
|              | 5.0                      | 9603                      | 278,35       | 0,8             | KRM774-132S/4  | 15,8          |               |            |
|              | 5,8                      | 8295                      | 240,71       | 1,0             |                |               |               |            |
|              | 6,7                      | 7194                      | 208,42       | 1,1             |                |               |               |            |
|              | 7,7                      | 6301                      | 182,29       | 1,3             |                |               |               |            |
|              | 8,1                      | 6515                      | 111,63       | 1,2             | KRM773-132M/6b | 13,0          |               |            |
|              | 9,1                      | 5778                      | 99,00        | 1,4             |                |               |               |            |
|              | 10                       | 5169                      | 88,57        | 1,5             |                |               |               |            |
|              | 12                       | 4470                      | 76,59        | 1,8             |                |               |               |            |
|              | 13                       | 4188                      | 111,63       | 1,9             | KRM773-132S/4  | 11,8          |               |            |
|              | 14                       | 3714                      | 99,00        | 2,2             |                |               |               |            |
|              | 16                       | 3323                      | 88,57        | 2,4             |                |               |               |            |
|              | 18                       | 2873                      | 76,59        | 2,8             |                |               |               |            |
|              | 21                       | 2488                      | 66,32        | 3,2             |                |               |               |            |
|              | 10                       | 5264                      | 90,21        | 0,8             | KRM673-132M/6b | 13,0          |               |            |
|              | 11                       | 4811                      | 128,24       | 0,9             |                |               |               |            |
|              | 14                       | 3786                      | 100,90       | 1,1             | KRM673-132S/4  | 11,8          |               |            |
|              | 16                       | 3384                      | 90,21        | 1,3             |                |               |               |            |
|              | 17                       | 3016                      | 80,38        | 1,4             |                |               |               |            |
|              | 20                       | 2569                      | 68,47        | 1,7             |                |               |               |            |
|              | 24                       | 2208                      | 58,86        | 1,9             |                |               |               |            |
|              | 27                       | 1916                      | 51,08        | 2,2             |                |               |               |            |
|              | 31                       | 1675                      | 44,65        | 2,6             |                |               |               |            |
|              | 14                       | 3646                      | 97,19        | 0,7             |                |               | KRM573-132S/4 | 11,8       |
|              | 17                       | 3082                      | 82,14        | 0,9             |                |               |               |            |
|              | 21                       | 2528                      | 67,37        | 1,1             |                |               |               |            |
|              | 24                       | 2232                      | 59,49        | 1,2             |                |               |               |            |
|              | 26                       | 1984                      | 52,88        | 1,4             |                |               |               |            |
|              | 31                       | 1678                      | 44,73        | 1,6             |                |               |               |            |
|              | 37                       | 1431                      | 38,16        | 1,7             |                |               |               |            |
|              | 40                       | 1326                      | 35,34        | 1,8             |                |               |               |            |
|              | 46                       | 1135                      | 30,25        | 2,0             |                |               |               |            |
|              | 54                       | 967                       | 25,78        | 2,4             |                |               |               |            |
|              | 61                       | 854                       | 22,77        | 2,6             |                |               |               |            |
|              | 27                       | 1922                      | 51,22        | 0,8             | KRM473-132S/4  | 11,8          |               |            |
|              | 31                       | 1675                      | 44,64        | 0,9             |                |               |               |            |
|              | 36                       | 1467                      | 39,11        | 1,1             |                |               |               |            |
|              | 46                       | 1130                      | 30,11        | 1,4             |                |               |               |            |
|              | 56                       | 944                       | 25,15        | 1,6             |                |               |               |            |
|              | 59                       | 891                       | 23,76        | 1,7             |                |               |               |            |
|              | 60                       | 870                       | 23,19        | 1,8             |                |               |               |            |
|              | 70                       | 753                       | 20,07        | 2,0             |                |               |               |            |
|              | 80                       | 656                       | 17,49        | 2,2             |                |               |               |            |
|              | 91                       | 575                       | 15,33        | 2,4             |                |               |               |            |
|              | 102                      | 514                       | 13,71        | 2,0             |                |               |               |            |
|              | 118                      | 445                       | 11,87        | 2,2             |                |               |               |            |
|              | 135                      | 388                       | 10,34        | 2,4             |                |               |               |            |
|              | 154                      | 340                       | 9,06         | 2,7             |                |               |               |            |
|              | 187                      | 281                       | 7,48         | 3,1             |                |               |               |            |

**MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU***Monoblock Bevel Performance Tables*

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip           | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type          | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ           | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | I            | fs              |               | [A]           |            |            |
| 5,5<br>7,5   | 49                       | 1018                      | 28,85        | 0,8             | KRM373-132S/4 | 11,8          |            |            |
|              | 57                       | 872                       | 24,72        | 0,9             |               |               |            |            |
|              | 64                       | 772                       | 21,90        | 1,1             |               |               |            |            |
|              | 75                       | 657                       | 18,62        | 1,2             |               |               |            |            |
|              | 88                       | 563                       | 15,96        | 1,5             |               |               |            |            |
|              | 97                       | 509                       | 14,44        | 1,6             |               |               |            |            |
|              | 113                      | 437                       | 12,38        | 1,9             |               |               |            |            |
|              | 132                      | 374                       | 10,6         | 2,2             |               |               |            |            |
|              | 140                      | 352                       | 9,97         | 1,9             |               |               |            |            |
|              | 164                      | 301                       | 8,54         | 2,1             |               |               |            |            |
|              | 181                      | 273                       | 7,73         | 2,2             |               |               |            |            |
|              | 211                      | 234                       | 6,63         | 2,5             |               |               |            |            |
|              | 247                      | 200                       | 5,68         | 2,9             |               |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblock -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip  | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ  | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |      | [A]           |            |            |

|           |      |        |        |               |               |               |               |      |  |
|-----------|------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| 7,5<br>10 | 4,6  | 14188  | 301,22 | 1,1           | KRM874-132M/4 | 15,8          |               |      |  |
|           | 5,7  | 11650  | 247,05 | 1,3           |               |               |               |      |  |
|           | 6,4  | 10306  | 218,18 | 1,5           |               |               |               |      |  |
|           | 7,2  | 9175   | 193,92 | 1,6           |               |               |               |      |  |
|           | 8,3  | 8023   | 169,27 | 1,9           |               |               |               |      |  |
|           | 9,4  | 7088   | 149,32 | 2,1           |               |               |               |      |  |
|           | 7,8  | 8668   | 115,87 | 1,7           |               |               | KRM873-160M/6 | 16,0 |  |
|           | 8,7  | 7723   | 103,24 | 1,9           |               |               |               |      |  |
|           | 10   | 6942   | 92,80  | 2,2           |               |               |               |      |  |
|           | 11   | 6064   | 81,06  | 2,5           |               |               |               |      |  |
| 13        | 5294 | 70,76  | 2,8    |               |               |               |               |      |  |
| 14        | 4670 | 62,42  | 3,2    |               |               |               |               |      |  |
| 8,1       | 8884 | 111,63 | 0,9    | KRM773-160M/6 | 16,0          |               |               |      |  |
| 9,1       | 7879 | 99,00  | 1,0    |               |               |               |               |      |  |
| 10        | 7048 | 88,57  | 1,1    |               |               |               |               |      |  |
| 12        | 6095 | 76,59  | 1,3    |               |               |               |               |      |  |
| 13        | 5711 | 111,63 | 1,4    | KRM773-132M/4 | 15,8          |               |               |      |  |
| 14        | 5065 | 99,00  | 1,6    |               |               |               |               |      |  |
| 16        | 4531 | 88,57  | 1,8    |               |               |               |               |      |  |
| 18        | 3918 | 76,59  | 2,0    |               |               |               |               |      |  |
| 21        | 3393 | 66,32  | 2,4    |               |               |               |               |      |  |
| 24        | 2967 | 58,00  | 2,7    |               |               |               |               |      |  |
| 27        | 2616 | 51,13  | 3,1    |               |               |               |               |      |  |
| 14        | 5162 | 100,90 | 0,8    | KRM673-132M/4 | 15,8          |               |               |      |  |
| 16        | 4615 | 90,21  | 0,9    |               |               |               |               |      |  |
| 17        | 4112 | 80,38  | 1,0    |               |               |               |               |      |  |
| 20        | 3503 | 68,47  | 1,2    |               |               |               |               |      |  |
| 24        | 3011 | 58,86  | 1,4    |               |               |               |               |      |  |
| 27        | 2613 | 51,08  | 1,6    |               |               |               |               |      |  |
| 31        | 2285 | 44,65  | 1,9    |               |               |               |               |      |  |
| 43        | 1672 | 32,68  | 2,6    |               |               |               |               |      |  |
| 50        | 1437 | 28,1   | 3,0    |               |               |               |               |      |  |
| 21        | 3447 | 67,37  | 0,8    |               |               | KRM573-132M/4 | 15,8          |      |  |
| 24        | 3044 | 59,49  | 0,9    |               |               |               |               |      |  |
| 26        | 2705 | 52,88  | 1,0    |               |               |               |               |      |  |
| 31        | 2288 | 44,73  | 1,1    |               |               |               |               |      |  |
| 37        | 1952 | 38,16  | 1,3    |               |               |               |               |      |  |
| 40        | 1808 | 35,34  | 1,3    |               |               |               |               |      |  |
| 46        | 1548 | 30,25  | 1,5    |               |               |               |               |      |  |
| 54        | 1319 | 25,78  | 1,7    |               |               |               |               |      |  |
| 61        | 1165 | 22,77  | 1,9    |               |               |               |               |      |  |
| 69        | 1035 | 20,24  | 2,0    |               |               |               |               |      |  |
| 74        | 962  | 18,80  | 2,1    |               |               |               |               |      |  |
| 88        | 813  | 15,88  | 2,4    |               |               |               |               |      |  |
| 104       | 692  | 13,53  | 2,6    |               |               |               |               |      |  |
| 121       | 592  | 11,58  | 2,9    |               |               |               |               |      |  |
| 36        | 2001 | 39,11  | 0,8    | KRM473-132M/4 | 15,8          |               |               |      |  |
| 46        | 1540 | 30,11  | 1,0    |               |               |               |               |      |  |
| 56        | 1287 | 25,15  | 1,2    |               |               |               |               |      |  |
| 59        | 1216 | 23,76  | 1,3    |               |               |               |               |      |  |
| 60        | 1187 | 23,19  | 1,3    |               |               |               |               |      |  |
| 70        | 1027 | 20,07  | 1,4    |               |               |               |               |      |  |
| 80        | 895  | 17,49  | 1,6    |               |               |               |               |      |  |
| 91        | 784  | 15,33  | 1,7    |               |               |               |               |      |  |
| 102       | 702  | 13,71  | 1,4    |               |               |               |               |      |  |
| 118       | 607  | 11,87  | 1,6    |               |               |               |               |      |  |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip            | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type           | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ            | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |                | [A]           |            |            |
| 7,5<br>10    | 135                      | 529                       | 10,34        | 1,8             | KRM473-132M/4  | 15,8          |            |            |
|              | 154                      | 464                       | 9,06         | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 187                      | 383                       | 7,48         | 2,3             |                |               |            |            |
|              | 225                      | 318                       | 6,21         | 2,6             |                |               |            |            |
|              | 236                      | 304                       | 11,87        | 2,6             | KRM473-132S/2b | 15,4          |            |            |
|              | 271                      | 265                       | 10,34        | 2,9             |                |               |            |            |
|              | 309                      | 232                       | 9,06         | 3,2             |                |               |            |            |
|              | 64                       | 1053                      | 21,90        | 0,8             | KRM373-132M/4  | 15,8          |            |            |
|              | 75                       | 896                       | 18,62        | 0,9             |                |               |            |            |
|              | 88                       | 767                       | 15,96        | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 97                       | 694                       | 14,44        | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 113                      | 595                       | 12,38        | 1,4             |                |               |            |            |
|              | 132                      | 510                       | 10,6         | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 140                      | 479                       | 9,97         | 1,4             |                |               |            |            |
|              | 164                      | 411                       | 8,54         | 1,5             |                |               |            |            |
|              | 181                      | 372                       | 7,73         | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 211                      | 319                       | 6,63         | 1,9             |                |               |            |            |
|              | 247                      | 273                       | 5,68         | 2,1             |                |               |            |            |
|              | 264                      | 255                       | 10,6         |                 | KRM373-132S/2b | 15,4          |            |            |
|              | 281                      | 240                       | 9,97         |                 |                |               |            |            |
| 328          | 205                      | 8,54                      |              |                 |                |               |            |            |
| 362          | 186                      | 7,73                      |              |                 |                |               |            |            |
| 423          | 159                      | 6,63                      |              |                 |                |               |            |            |



# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip           | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |  |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|--|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type          | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |  |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ           | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |               | [A]           |            |            |  |
| 11<br>15     | 7,2                      | 13456                     | 193,92       |                 | KRM874-160M/4 | 22,6          |            |            |  |
|              | 8,3                      | 11766                     | 169,27       |                 |               |               |            |            |  |
|              | 9,4                      | 10396                     | 149,32       |                 |               |               |            |            |  |
|              | 7,8                      | 12714                     | 115,87       | 1,2             | KRM873-160L/6 | 23,0          |            |            |  |
|              | 8,7                      | 11327                     | 103,24       | 1,3             |               |               |            |            |  |
|              | 10                       | 10182                     | 92,8         | 1,5             |               |               |            |            |  |
|              | 11                       | 8894                      | 81,06        | 1,7             |               |               |            |            |  |
|              | 12                       | 8173                      | 115,87       | 1,8             | KRM873-160M/4 | 22,6          |            |            |  |
|              | 14                       | 7282                      | 103,24       | 2,1             |               |               |            |            |  |
|              | 15                       | 6545                      | 92,80        | 2,3             |               |               |            |            |  |
|              | 17                       | 5718                      | 81,06        | 2,6             |               |               |            |            |  |
|              | 20                       | 4991                      | 70,76        | 3,0             |               |               |            |            |  |
|              | 22                       | 4403                      | 62,42        | 3,4             |               |               |            |            |  |
|              | 10                       | 10338                     | 88,57        | 0,8             | KRM773-160L/6 | 23,0          |            |            |  |
|              | 12                       | 8940                      | 76,59        | 0,9             |               |               |            |            |  |
| 13           | 8376                     | 111,63                    | 1,0          | KRM773-160M/4   | 22,6          |               |            |            |  |
| 14           | 7429                     | 99,00                     | 1,1          |                 |               |               |            |            |  |
| 16           | 6646                     | 88,57                     | 1,2          |                 |               |               |            |            |  |
| 18           | 5747                     | 76,59                     | 1,4          |                 |               |               |            |            |  |
| 21           | 4976                     | 66,32                     | 1,6          |                 |               |               |            |            |  |
| 24           | 4352                     | 58,00                     | 1,8          |                 |               |               |            |            |  |
| 27           | 3837                     | 51,13                     | 2,1          |                 |               |               |            |            |  |
| 31           | 3404                     | 45,36                     | 2,4          |                 |               |               |            |            |  |
| 35           | 3035                     | 40,44                     | 2,6          |                 |               |               |            |            |  |
| 36           | 2926                     | 39,00                     | 2,7          |                 |               |               |            |            |  |
| 41           | 2535                     | 33,78                     | 3,2          |                 |               |               |            |            |  |
| 20           | 5138                     | 68,47                     | 0,8          | KRM673-160M/4   | 22,6          |               |            |            |  |
| 24           | 4417                     | 58,86                     | 1,0          |                 |               |               |            |            |  |
| 27           | 3833                     | 51,08                     | 1,1          |                 |               |               |            |            |  |
| 31           | 3351                     | 44,65                     | 1,3          |                 |               |               |            |            |  |
| 36           | 2946                     | 39,26                     | 1,5          |                 |               |               |            |            |  |
| 43           | 2452                     | 32,68                     | 1,8          |                 |               |               |            |            |  |
| 50           | 2108                     | 28,1                      | 2,0          |                 |               |               |            |            |  |
| 57           | 1830                     | 24,38                     | 2,4          |                 |               |               |            |            |  |
| 66           | 1599                     | 21,32                     | 2,7          |                 |               |               |            |            |  |
| 75           | 1406                     | 18,74                     | 3,1          |                 |               |               |            |            |  |
| 31           | 3356                     | 44,73                     | 0,8          | KRM573-160M/4   | 22,6          |               |            |            |  |
| 37           | 2863                     | 38,16                     | 0,9          |                 |               |               |            |            |  |
| 40           | 2652                     | 35,34                     | 0,9          |                 |               |               |            |            |  |
| 46           | 2270                     | 30,25                     | 1,0          |                 |               |               |            |            |  |
| 54           | 1935                     | 25,78                     | 1,2          |                 |               |               |            |            |  |
| 61           | 1708                     | 22,77                     | 1,3          |                 |               |               |            |            |  |
| 69           | 1519                     | 20,24                     | 1,4          |                 |               |               |            |            |  |
| 74           | 1410                     | 18,80                     | 1,5          |                 |               |               |            |            |  |
| 88           | 1192                     | 15,88                     | 1,6          |                 |               |               |            |            |  |
| 104          | 1015                     | 13,53                     | 1,8          |                 |               |               |            |            |  |
| 121          | 869                      | 11,58                     | 2,0          |                 |               |               |            |            |  |
| 125          | 842                      | 11,22                     | 1,7          |                 |               |               |            |            |  |
| 148          | 712                      | 9,48                      | 1,9          |                 |               |               |            |            |  |
| 173          | 606                      | 8,07                      | 2,1          |                 |               |               |            |            |  |
| 203          | 519                      | 6,91                      | 2,4          |                 |               |               |            |            |  |
| 60           | 1740                     | 23,19                     | 0,9          | KRM473-160M/4   | 22,6          |               |            |            |  |
| 70           | 1506                     | 20,07                     | 1,0          |                 |               |               |            |            |  |
| 80           | 1313                     | 17,49                     | 1,1          |                 |               |               |            |            |  |
| 91           | 1150                     | 15,33                     | 1,2          |                 |               |               |            |            |  |
| 102          | 1029                     | 13,71                     | 1,0          |                 |               |               |            |            |  |
| 118          | 890                      | 11,87                     | 1,1          |                 |               |               |            |            |  |
| 135          | 776                      | 10,34                     | 1,2          |                 |               |               |            |            |  |
| 154          | 680                      | 9,06                      | 1,3          |                 |               |               |            |            |  |
| 187          | 562                      | 7,48                      | 1,5          |                 |               |               |            |            |  |
| 225          | 466                      | 6,21                      | 1,8          |                 |               |               |            |            |  |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip           | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type          | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ           | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |               | [A]           |            |            |
| 15<br>20     | 8,7                      | 15446                     | 103,24       | 1.0             | KRM873-180L/6 | 30,5          |            |            |
|              | 10                       | 13884                     | 92,8         | 1,1             |               |               |            |            |
|              | 11                       | 12129                     | 81,06        | 1,2             |               |               |            |            |
|              |                          | 12                        | 11145        | 115,87          | 1,3           | KRM873-160L/4 | 30,5       |            |
|              |                          | 14                        | 9930         | 103,24          | 1,5           |               |            |            |
|              |                          | 15                        | 8926         | 92,8            | 1,7           |               |            |            |
|              |                          | 17                        | 7797         | 81,06           | 1,9           |               |            |            |
|              |                          | 20                        | 6806         | 70,76           | 2,2           |               |            |            |
|              |                          | 22                        | 6004         | 62,42           | 2,5           |               |            |            |
|              |                          | 25                        | 5341         | 55,53           | 2,8           |               |            |            |
|              |                          | 28                        | 4785         | 49,75           | 3,1           |               |            |            |
|              |                          | 14                        | 10130        | 99,00           | 0,8           | KRM773-160L/4 | 30,5       |            |
|              |                          | 16                        | 9062         | 88,57           | 0,9           |               |            |            |
|              |                          | 18                        | 7837         | 76,59           | 1,0           |               |            |            |
|              |                          | 21                        | 6786         | 66,32           | 1,2           |               |            |            |
|              | 24                       | 5935                      | 58,00        | 1,3             |               |               |            |            |
|              | 27                       | 5232                      | 51,13        | 1,5             |               |               |            |            |
|              | 31                       | 4641                      | 45,36        | 1,7             |               |               |            |            |
|              | 35                       | 4138                      | 40,44        | 1,9             |               |               |            |            |
|              | 36                       | 3991                      | 39,00        | 2,0             |               |               |            |            |
|              | 41                       | 3457                      | 33,78        | 2,3             |               |               |            |            |
|              | 48                       | 3008                      | 29,40        | 2,7             |               |               |            |            |
|              | 53                       | 2713                      | 26,52        | 2,9             |               |               |            |            |
|              | 60                       | 2407                      | 23,52        | 3,3             |               |               |            |            |
|              | 27                       | 5227                      | 51,08        | 0,8             | KRM673-100L/4 | 30,5          |            |            |
|              | 31                       | 4569                      | 44,65        | 0,9             |               |               |            |            |
|              | 36                       | 4017                      | 39,26        | 1,1             |               |               |            |            |
|              | 43                       | 3344                      | 32,68        | 1,3             |               |               |            |            |
|              | 50                       | 2875                      | 28,1         | 1,5             |               |               |            |            |
|              | 57                       | 2495                      | 24,38        | 1,7             |               |               |            |            |
|              | 66                       | 2181                      | 21,32        | 2,0             |               |               |            |            |
|              | 75                       | 1917                      | 18,74        | 2,2             |               |               |            |            |
|              | 85                       | 1693                      | 16,54        | 2,5             |               |               |            |            |
|              | 97                       | 1483                      | 14,49        | 2,0             |               |               |            |            |
|              | 112                      | 1274                      | 12,46        | 2,2             |               |               |            |            |
|              | 130                      | 1106                      | 10,81        | 2,4             |               |               |            |            |
|              | 148                      | 967                       | 9,45         | 2,7             |               |               |            |            |
|              | 169                      | 850                       | 8,31         | 2,9             |               |               |            |            |
|              | 54                       | 2638                      | 25,78        | 0,9             | KRM573-160L/4 | 30,5          |            |            |
|              | 61                       | 2330                      | 22,77        | 0,9             |               |               |            |            |
|              | 69                       | 2071                      | 20,24        | 1,0             |               |               |            |            |
|              | 74                       | 1923                      | 18,80        | 1,1             |               |               |            |            |
|              | 88                       | 1625                      | 15,88        | 1,2             |               |               |            |            |
|              | 104                      | 1384                      | 13,53        | 1,3             |               |               |            |            |
|              | 121                      | 1185                      | 11,58        | 1,4             |               |               |            |            |
|              | 125                      | 1148                      | 11,22        | 1,3             |               |               |            |            |
|              | 148                      | 970                       | 9,48         | 1,4             |               |               |            |            |
|              | 173                      | 826                       | 8,07         | 1,6             |               |               |            |            |
|              | 203                      | 707                       | 6,91         | 1,7             |               |               |            |            |
|              | 80                       | 1790                      | 17,49        | 0,8             | KRM473-160L/4 | 30,5          |            |            |
|              | 91                       | 1568                      | 15,33        | 0,9             |               |               |            |            |
|              | 102                      | 1403                      | 13,71        | 0,7             |               |               |            |            |
|              | 118                      | 1214                      | 11,87        | 0,8             |               |               |            |            |
|              | 135                      | 1058                      | 10,34        | 0,9             |               |               |            |            |
|              | 154                      | 927                       | 9,06         | 1,0             |               |               |            |            |
|              | 187                      | 766                       | 7,48         | 1,1             |               |               |            |            |
|              | 225                      | 636                       | 6,21         | 1,3             |               |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip            | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type           | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ            | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | I            | fs              |                | [A]           |            |            |
| 18,5<br>25   | 12                       | 13970                     | 119,00       | 1,1             | KRM874-180M/4  | 38.0          |            |            |
|              | 14                       | 12138                     | 103,38       | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 11                       | 14959                     | 81,06        | 1,0             | KRM873-200L/6a | 38.0          |            |            |
|              | 13                       | 13058                     | 70,76        | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 14                       | 12247                     | 103,24       | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 15                       | 11008                     | 92,80        | 1,4             |                |               |            |            |
|              | 17                       | 9616                      | 81,06        | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 20                       | 8394                      | 70,76        | 1,8             |                |               |            |            |
|              | 22                       | 7405                      | 62,42        | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 25                       | 6588                      | 55,53        | 2,3             |                |               |            |            |
|              | 28                       | 5901                      | 49,75        | 2,5             |                |               |            |            |
|              | 32                       | 5126                      | 43,22        | 2,9             |                |               |            |            |
| 37           | 4507                     | 38,00                     | 3,2          |                 |                |               |            |            |
|              | 18                       | 9665                      | 76,59        | 0,8             | KRM773-180M/4  | 38.0          |            |            |
|              | 21                       | 8369                      | 66,32        | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 24                       | 7319                      | 58,00        | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 27                       | 6452                      | 51,13        | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 31                       | 5724                      | 45,36        | 1,4             |                |               |            |            |
|              | 35                       | 5104                      | 40,44        | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 36                       | 4922                      | 39,00        | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 41                       | 4263                      | 33,78        | 1,9             |                |               |            |            |
|              | 48                       | 3710                      | 29,40        | 2,2             |                |               |            |            |
|              | 53                       | 3346                      | 26,52        | 2,4             |                |               |            |            |
|              | 60                       | 2969                      | 23,52        | 2,7             |                |               |            |            |
|              | 67                       | 2647                      | 20,97        | 3,0             |                |               |            |            |
|              | 69                       | 2552                      | 20,23        | 3,1             |                |               |            |            |
|              | 31                       | 5635                      | 44,65        | 0,8             | KRM673-180M/4  | 38.0          |            |            |
|              | 36                       | 4954                      | 39,26        | 0,9             |                |               |            |            |
|              | 43                       | 4125                      | 32,68        | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 50                       | 3546                      | 28,1         | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 57                       | 3077                      | 24,38        | 1,4             |                |               |            |            |
|              | 66                       | 2690                      | 21,32        | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 75                       | 2365                      | 18,74        | 1,8             |                |               |            |            |
|              | 85                       | 2088                      | 16,54        | 2,1             |                |               |            |            |
|              | 97                       | 1828                      | 14,49        | 1,6             |                |               |            |            |
|              | 112                      | 1572                      | 12,46        | 1,8             |                |               |            |            |
|              | 130                      | 1364                      | 10,81        | 2,0             |                |               |            |            |
|              | 148                      | 1192                      | 9,45         | 2,2             |                |               |            |            |
|              | 169                      | 1048                      | 8,31         | 2,4             |                |               |            |            |
|              | 61                       | 2873                      | 22,77        | 0,8             | KRM573-180M/4  | 38.0          |            |            |
|              | 69                       | 2554                      | 20,24        | 0,8             |                |               |            |            |
|              | 74                       | 2372                      | 18,80        | 0,9             |                |               |            |            |
|              | 88                       | 2004                      | 15,88        | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 104                      | 1707                      | 13,53        | 1,1             |                |               |            |            |
|              | 121                      | 1461                      | 11,58        | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 125                      | 1416                      | 11,22        | 1,0             |                |               |            |            |
|              | 148                      | 1197                      | 9,48         | 1,2             |                |               |            |            |
|              | 173                      | 1019                      | 8,07         | 1,3             |                |               |            |            |
|              | 203                      | 872                       | 6,91         | 1,4             |                |               |            |            |
|              | 154                      | 1144                      | 9,06         | 0,8             | KRM473-180M/4  | 38.0          |            |            |
|              | 187                      | 945                       | 7,48         | 0,9             |                |               |            |            |
|              | 225                      | 784                       | 6,21         | 1,1             |                |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı  | Servis Faktörü  | Tip            | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu    |      |  |  |
|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|------------|---------------|------|--|--|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio         | Service Factors | Type           | Rated Current | Dim. Page  | Price ref.    |      |  |  |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung   | Betriebsfaktor  | Typ            | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:     |      |  |  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i             | fs              |                | [A]           |            |               |      |  |  |
| 22<br>30     | 11                       | 17789                     | <b>81,06</b>  | 0,8             | KRM873-200L/6b | 45.0          |            |               |      |  |  |
|              | 13                       | 15528                     | <b>70,76</b>  | 1,0             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 14                       | 14563                     | <b>103,24</b> | 1,0             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 15                       | 13091                     | <b>92,80</b>  | 1,1             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 17                       | 11436                     | <b>81,06</b>  | 1,3             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 20                       | 9982                      | <b>70,76</b>  | 1,5             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 22                       | 8806                      | <b>62,42</b>  | 1,7             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 25                       | 7834                      | <b>55,53</b>  | 1,9             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 28                       | 7018                      | <b>49,75</b>  | 2,1             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 32                       | 6096                      | <b>43,22</b>  | 2,4             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 37                       | 5360                      | <b>38,00</b>  | 2,7             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 41                       | 4836                      | <b>34,28</b>  | 2,9             |                |               |            |               |      |  |  |
|              |                          | 21                        | 9952          | <b>66,32</b>    |                |               | 0,8        | KRM773-180L/4 | 44.0 |  |  |
|              |                          | 24                        | 8704          | <b>58,00</b>    |                |               | 0,9        |               |      |  |  |
| 27           |                          | 7673                      | <b>51,13</b>  | 1,0             |                |               |            |               |      |  |  |
| 31           |                          | 6807                      | <b>45,36</b>  | 1,2             |                |               |            |               |      |  |  |
| 35           |                          | 6070                      | <b>40,44</b>  | 1,3             |                |               |            |               |      |  |  |
| 36           |                          | 5853                      | <b>39,00</b>  | 1,4             |                |               |            |               |      |  |  |
| 41           |                          | 5070                      | <b>33,78</b>  | 1,6             |                |               |            |               |      |  |  |
| 48           |                          | 4412                      | <b>29,4</b>   | 1,8             |                |               |            |               |      |  |  |
| 53           |                          | 3979                      | <b>26,52</b>  | 2,0             |                |               |            |               |      |  |  |
| 60           |                          | 3530                      | <b>20,97</b>  | 2,3             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 67                       | 3148                      | <b>20,97</b>  | 2,5             | KRM773-180L/4  | 44.0          |            |               |      |  |  |
|              | 69                       | 3035                      | <b>20,23</b>  | 2,6             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 80                       | 2629                      | <b>17,52</b>  | 2,9             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 92                       | 2288                      | <b>15,25</b>  | 3,2             |                |               |            |               |      |  |  |
|              |                          |                           |               |                 |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 43                       | 4905                      | <b>32,68</b>  | 0,9             | KRM673-180L/4  | 44.0          |            |               |      |  |  |
|              | 50                       | 4217                      | <b>28,1</b>   | 1,0             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 57                       | 3659                      | <b>24,38</b>  | 1,2             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 66                       | 3199                      | <b>21,32</b>  | 1,3             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 75                       | 2812                      | <b>18,74</b>  | 1,5             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 85                       | 2483                      | <b>16,54</b>  | 1,7             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 97                       | 2174                      | <b>14,49</b>  | 1,3             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 112                      | 1869                      | <b>12,46</b>  | 1,5             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 130                      | 1622                      | <b>10,81</b>  | 1,7             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 148                      | 1418                      | <b>9,45</b>   | 1,8             |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 169                      | 1247                      | <b>8,31</b>   | 2,0             |                |               |            |               |      |  |  |
|              |                          | 88                        | 2384          | <b>15,88</b>    |                |               |            | KRM573-180L/4 | 44.0 |  |  |
| 104          |                          | 2030                      | <b>13,53</b>  |                 |                |               |            |               |      |  |  |
| 121          |                          | 1737                      | <b>11,58</b>  |                 |                |               |            |               |      |  |  |
| 125          |                          | 1684                      | <b>11,22</b>  |                 |                |               |            |               |      |  |  |
| 148          |                          | 1423                      | <b>9,48</b>   |                 |                |               |            |               |      |  |  |
| 173          |                          | 1212                      | <b>8,07</b>   |                 |                |               |            |               |      |  |  |
| 203          |                          | 1037                      | <b>6,91</b>   |                 |                |               |            |               |      |  |  |
|              | 187                      | 1123                      | <b>7,48</b>   | 0,8             | KRM473-180L/4  | 44.0          |            |               |      |  |  |
|              | 225                      | 932                       | <b>6,21</b>   | 0,9             |                |               |            |               |      |  |  |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblock -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip           | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu    |      |  |  |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|--|--|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type          | Rated Current | Dim. Page  | Price ref.    |      |  |  |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ           | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:     |      |  |  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |               | [A]           |            |               |      |  |  |
| 30<br>40     | 17                       | 15594                     | 81,06        | 1.0             | KRM873-200L/4 | 57.0          |            |               |      |  |  |
|              | 20                       | 13612                     | 70,76        | 1,1             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 22                       | 12008                     | 62,42        | 1,2             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 25                       | 10683                     | 55,53        | 1,4             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 28                       | 9569                      | 49,75        | 1,6             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 32                       | 8313                      | 43,22        | 1,8             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 37                       | 7309                      | 38,00        | 1,9             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 41                       | 6595                      | 34,28        | 2,1             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 47                       | 5747                      | 29,88        | 2,3             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 58                       | 4670                      | 24,28        | 3.0             |               |               |            |               |      |  |  |
|              |                          | 27                        | 10463        | 51,13           |               |               | 0,8        | KRM773-200L/4 | 57.0 |  |  |
|              |                          | 31                        | 9283         | 45,36           |               |               | 0,9        |               |      |  |  |
|              |                          | 35                        | 8277         | 40,44           |               |               | 1.0        |               |      |  |  |
|              |                          | 36                        | 7981         | 39,00           |               |               | 1.0        |               |      |  |  |
| 41           |                          | 6913                      | 33,78        | 1,2             |               |               |            |               |      |  |  |
| 48           |                          | 6017                      | 29,4         | 1,3             |               |               |            |               |      |  |  |
| 53           |                          | 5426                      | 26,52        | 1,5             |               |               |            |               |      |  |  |
| 60           |                          | 4814                      | 23,52        | 1,7             |               |               |            |               |      |  |  |
| 67           |                          | 4292                      | 20,97        | 1,9             |               |               |            |               |      |  |  |
| 69           |                          | 4139                      | 20,23        | 1,9             |               |               |            |               |      |  |  |
| 80           |                          | 3585                      | 17,52        | 2,1             |               |               |            |               |      |  |  |
| 92           |                          | 3120                      | 15,25        | 2,3             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 109                      | 2638                      | 12,89        | 1,7             | KRM773-200L/4 | 57.0          |            |               |      |  |  |
|              | 122                      | 2340                      | 11,44        | 1,9             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 137                      | 2087                      | 10,2         | 2.0             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 142                      | 2012                      | 9,83         | 2,1             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 164                      | 1743                      | 8,52         | 2,3             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 189                      | 1517                      | 7,41         | 2,6             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 57                       | 4990                      | 24,38        | 0,9             | KRM673-200L/4 | 57.0          |            |               |      |  |  |
|              | 66                       | 4362                      | 21,32        | 1.0             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 75                       | 3835                      | 18,74        | 1,1             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 85                       | 3386                      | 16,54        | 1,3             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 97                       | 2965                      | 14,49        | 1.0             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 112                      | 2549                      | 12,46        | 1,1             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 130                      | 2212                      | 10,81        | 1,2             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 148                      | 1934                      | 9,45         | 1,3             |               |               |            |               |      |  |  |
|              | 169                      | 1700                      | 8,31         | 1,5             |               |               |            |               |      |  |  |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip           | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu    |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type          | Rated Current | Dim. Page  | Price ref.    |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ           | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:     |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |               | [A]           |            |               |
| 37<br>50     | 25                       | 13175                     | 55,53        | 1,1             | KRM873-225S/4 | 70.0          |            |               |
|              | 28                       | 11802                     | 49,75        | 1,3             |               |               |            |               |
|              | 32                       | 10253                     | 43,22        | 1,4             |               |               |            |               |
|              | 37                       | 9015                      | 38,00        | 1,6             |               |               |            |               |
|              | 41                       | 8134                      | 34,28        | 1,7             |               |               |            |               |
|              | 47                       | 7088                      | 29,88        | 1,9             |               |               |            |               |
|              | 58                       | 5759                      | 24,28        | 2,4             |               |               |            |               |
|              | 66                       | 5064                      | 21,34        | 2,7             |               |               |            |               |
|              | 73                       | 4569                      | 19,26        | 2,9             |               |               |            |               |
|              | 83                       | 3982                      | 16,78        | 3,2             |               |               |            |               |
|              | 101                      | 3305                      | 13,93        | 2,6             |               |               |            |               |
|              | 114                      | 2905                      | 12,25        | 2,9             |               |               |            |               |
|              | 127                      | 2622                      | 11,05        | 3,1             |               |               |            |               |
|              |                          | 35                        | 10208        | 40,44           |               |               | 0,8        | KRM773-225S/4 |
| 36           |                          | 9843                      | 39,00        | 0,8             |               |               |            |               |
| 41           |                          | 8526                      | 33,78        | 0,9             |               |               |            |               |
| 48           |                          | 7420                      | 29,40        | 1,1             |               |               |            |               |
| 53           |                          | 6693                      | 26,52        | 1,2             |               |               |            |               |
| 60           |                          | 5937                      | 23,52        | 1,3             |               |               |            |               |
| 67           |                          | 5294                      | 20,97        | 1,5             |               |               |            |               |
| 69           |                          | 5105                      | 20,23        | 1,5             |               |               |            |               |
| 80           |                          | 4422                      | 17,52        | 1,7             |               |               |            |               |
| 92           |                          | 3848                      | 15,25        | 1,9             |               |               |            |               |
| 109          |                          | 3253                      | 12,89        | 1,4             |               |               |            |               |
| 122          |                          | 2886                      | 11,44        | 1,5             |               |               |            |               |
| 137          |                          | 2573                      | 10,2         | 1,7             |               |               |            |               |
| 142          |                          | 2482                      | 9,83         | 1,7             |               |               |            |               |
| 164          | 2150                     | 8,52                      | 1,9          |                 |               |               |            |               |
| 189          | 1871                     | 7,41                      | 2,1          |                 |               |               |            |               |
|              | 66                       | 5380                      | 21,32        | 0,8             | KRM673-225S/4 | 70.00         |            |               |
|              | 75                       | 4730                      | 18,74        | 0,9             |               |               |            |               |
|              | 85                       | 4176                      | 16,54        | 1,0             |               |               |            |               |
|              | 97                       | 3657                      | 14,49        | 0,8             |               |               |            |               |
|              | 112                      | 3144                      | 12,46        | 0,9             | KRM673-225S/4 | 70.0          |            |               |
|              | 130                      | 2728                      | 10,81        | 1,0             |               |               |            |               |
|              | 148                      | 2385                      | 9,45         | 1,1             |               |               |            |               |
|              | 169                      | 2097                      | 8,31         | 1,2             |               |               |            |               |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip                  | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type                 | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ                  | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |                      | [A]           |            |            |
| 45<br>60     | 25                       | 16024                     | <b>55,53</b> | 0,9             | <b>KRM873-225M/4</b> | 84.0          |            |            |
|              | 28                       | 14354                     | <b>49,75</b> | 1,0             |                      |               |            |            |
|              | 32                       | 12470                     | <b>43,22</b> | 1,2             |                      |               |            |            |
|              | 37                       | 10964                     | <b>38,00</b> | 1,3             |                      |               |            |            |
|              | 41                       | 9893                      | <b>34,28</b> | 1,4             |                      |               |            |            |
|              | 47                       | 8621                      | <b>29,88</b> | 1,5             |                      |               |            |            |
|              | 58                       | 7005                      | <b>24,28</b> | 2,0             |                      |               |            |            |
|              | 66                       | 6159                      | <b>21,34</b> | 2,2             |                      |               |            |            |
|              | 83                       | 5557                      | <b>19,26</b> | 2,4             |                      |               |            |            |
|              | 101                      | 4843                      | <b>16,78</b> | 2,6             |                      |               |            |            |
|              | 114                      | 4019                      | <b>13,93</b> | 2,2             |                      |               |            |            |
|              | 127                      | 3534                      | <b>12,25</b> | 2,4             |                      |               |            |            |
|              | 145                      | 3188                      | <b>11,05</b> | 2,5             |                      |               |            |            |
|              | 155                      | 2779                      | <b>9,63</b>  | 2,8             |                      |               |            |            |
| 45<br>60     | 41                       | 10370                     | <b>33,78</b> | 0,8             | <b>KRM773-225M/4</b> | 84.0          |            |            |
|              | 48                       | 9025                      | <b>29,40</b> | 0,9             |                      |               |            |            |
|              | 53                       | 8140                      | <b>26,52</b> | 1,0             |                      |               |            |            |
|              | 60                       | 7221                      | <b>23,52</b> | 1,1             |                      |               |            |            |
|              | 67                       | 6439                      | <b>20,97</b> | 1,2             |                      |               |            |            |
|              | 69                       | 6209                      | <b>20,23</b> | 1,3             |                      |               |            |            |
|              | 80                       | 5378                      | <b>17,52</b> | 1,4             |                      |               |            |            |
|              | 92                       | 4680                      | <b>15,25</b> | 1,5             |                      |               |            |            |
|              | 109                      | 3957                      | <b>12,89</b> | 1,1             |                      |               |            |            |
|              | 122                      | 3510                      | <b>11,44</b> | 1,3             |                      |               |            |            |
|              | 137                      | 3130                      | <b>10,2</b>  | 1,4             |                      |               |            |            |
|              | 142                      | 3018                      | <b>9,83</b>  | 1,4             |                      |               |            |            |
|              | 164                      | 2614                      | <b>8,52</b>  | 1,5             |                      |               |            |            |
|              | 189                      | 2275                      | <b>7,41</b>  | 1,7             |                      |               |            |            |
| 45<br>60     | 85                       | 5078                      | <b>16,54</b> | 0,8             | <b>KRM673-225M/4</b> | 84.0          |            |            |
|              | 97                       | 4448                      | <b>14,49</b> | 0,7             |                      |               |            |            |
|              | 112                      | 3823                      | <b>12,46</b> | 0,7             |                      |               |            |            |
|              | 130                      | 3318                      | <b>10,81</b> | 0,8             |                      |               |            |            |
|              | 148                      | 2901                      | <b>9,45</b>  | 0,9             |                      |               |            |            |
|              | 169                      | 2550                      | <b>8,31</b>  | 1,0             |                      |               |            |            |



# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblock -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip           | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type          | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ           | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |               | [A]           |            |            |
| 55<br>75     | 25                       | 19585                     | <b>55,53</b> | 0,8             | KRM873-250M/4 | 102.0         |            |            |
|              | 28                       | 17544                     | <b>49,75</b> | 0,9             |               |               |            |            |
|              | 32                       | 15241                     | <b>43,22</b> | 1,0             |               |               |            |            |
|              | 37                       | 13400                     | <b>38,00</b> | 1,1             |               |               |            |            |
|              | 41                       | 12091                     | <b>34,28</b> | 1,1             |               |               |            |            |
|              | 47                       | 10537                     | <b>29,88</b> | 1,3             |               |               |            |            |
|              | 58                       | 8561                      | <b>24,28</b> | 1,6             |               |               |            |            |
|              | 66                       | 7527                      | <b>21,34</b> | 1,8             |               |               |            |            |
|              | 73                       | 6792                      | <b>19,26</b> | 1,9             |               |               |            |            |
|              | 83                       | 5919                      | <b>16,78</b> | 2,1             |               |               |            |            |
|              | 101                      | 4912                      | <b>13,93</b> | 1,8             | KRM873-250M/4 | 102.0         |            |            |
|              | 114                      | 4319                      | <b>12,25</b> | 1,9             |               |               |            |            |
|              | 127                      | 3897                      | <b>11,05</b> | 2,1             |               |               |            |            |
|              | 145                      | 3396                      | <b>9,63</b>  | 2,3             |               |               |            |            |
|              | 53                       | 9948                      | <b>26,52</b> | 0,8             | KRM773-250M/4 | 102.0         |            |            |
|              | 60                       | 8826                      | <b>23,52</b> | 0,9             |               |               |            |            |
|              | 67                       | 7869                      | <b>20,97</b> | 1,0             |               |               |            |            |
|              | 69                       | 7588                      | <b>20,23</b> | 1,0             |               |               |            |            |
|              | 80                       | 6573                      | <b>17,52</b> | 1,1             |               |               |            |            |
|              | 92                       | 5720                      | <b>15,25</b> | 1,3             |               |               |            |            |
|              | 109                      | 4836                      | <b>12,89</b> | 0,9             |               |               |            |            |
| 122          | 4290                     | <b>11,44</b>              | 1,0          |                 |               |               |            |            |
| 137          | 3825                     | <b>10,2</b>               | 1,1          |                 |               |               |            |            |
| 142          | 3689                     | <b>9,83</b>               | 1,1          |                 |               |               |            |            |
| 164          | 3195                     | <b>8,52</b>               | 1,3          |                 |               |               |            |            |
| 189          | 2781                     | <b>7,41</b>               | 1,4          |                 |               |               |            |            |



# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip           | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type          | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ           | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |               | [A]           |            |            |
|              |                          |                           |              |                 |               |               |            |            |
| 75           | 37                       | 18273                     | 38,00        | 0,8             | KRM873-280S/4 | 140,0         |            |            |
| 97           | 41                       | 16488                     | 34,28        | 0,8             |               |               |            |            |
|              | 47                       | 14368                     | 29,88        | 0,9             |               |               |            |            |
|              | 58                       | 11674                     | 24,28        | 1,2             |               |               |            |            |
|              | 66                       | 10264                     | 21,34        | 1,3             |               |               |            |            |
|              | 73                       | 9262                      | 19,26        | 1,4             |               |               |            |            |
|              | 83                       | 8071                      | 16,78        | 1,6             |               |               |            |            |
|              | 101                      | 6698                      | 13,93        | 1,3             |               |               |            |            |
|              | 114                      | 5889                      | 12,25        | 1,4             |               |               |            |            |
|              | 127                      | 5314                      | 11,05        | 1,5             |               |               |            |            |
|              | 145                      | 4631                      | 9,63         | 1,7             |               |               |            |            |

# MONOBLOK KONİK REDÜKTÖRLER GÜÇ DEVİR TABLOSU

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok -Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht



| Güç          | Çıkış Devri              | Çıkış Momenti             | Çevrim Oranı | Servis Faktörü  | Tip                  | Anma Akımı    | Ölçü Sayf. | Fiyat Kodu |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------|------------|------------|
| Power        | Output Speeds            | Output Torque             | Ratio        | Service Factors | Type                 | Rated Current | Dim. Page  | Price ref. |
| Leistung     | Abtriebswelle Drehzahlen | Abtriebswelle Drehmomente | Übersetzung  | Betriebsfaktor  | Typ                  | Nennstrom     | Maße Seite | Preis Nu:  |
| [kW]<br>[HP] | n2 [r.p.m]               | M2 [Nm]                   | i            | fs              |                      | [A]           |            |            |
| 90<br>117    | 47                       | 17242                     | <b>29,88</b> | 0,8             | <b>KRM873-280M/4</b> | 166.0         |            |            |
|              | 58                       | 14009                     | <b>24,28</b> | 1,0             |                      |               |            |            |
|              | 66                       | 12317                     | <b>21,34</b> | 1,1             |                      |               |            |            |
|              | 73                       | 11114                     | <b>19,26</b> | 1,2             |                      |               |            |            |
|              | 83                       | 9685                      | <b>16,78</b> | 1,3             |                      |               |            |            |
|              | 101                      | 8038                      | <b>13,93</b> | 1,1             |                      |               |            |            |
|              | 114                      | 7067                      | <b>12,25</b> | 1,2             |                      |               |            |            |
|              | 127                      | 6377                      | <b>11,05</b> | 1,3             |                      |               |            |            |
|              | 145                      | 5557                      | <b>9,63</b>  | 1,4             |                      |               |            |            |